SPRAWOZDANIE

DYREKCYI

c. k. wyższéj szkoły realnéj

w Stanisławowie

za rok szkolny 1881.

W Stanisławowie.

Nakładem funduszu naukowego.

Z drukarni J. Dankiewicza

1881.

SPRAWOZDANIE

DYREKCYI

c. k. wyższéj szkoły realnéj

W STANISŁAWOWIE

za rok szkolny 1881.

W Stanisławowie.

Nakładem funduszu naukowego.

Z DRUKARNI J. DANKIEWICZA

1881.

T R E Ś Ć.

FLORA MIASTA STANISŁAWOWA
i jego okolicy.

(Flora der Stadt Stanislau und deren Umgegend).

Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie co posiadacie.

Jeszcze w jesieni roku 1877., w którymto czasie właśnie objąłem posadę nauczyciela historyi naturalnej przy tutejszej wyższej szkole realnej, powziąłem był zamiar, zbadać jak najdokładniej florę Stanisławowa, a poniekąd i jego okolicy. W celu tym zrobiłem też zaraz wycieczkę do najbliższej wioski Wołczyńca, gdzie wiele roślin jeszcze kwitnących zastałem, i które natychmiast zebrałem. Później udałem się do Rybna; kiedy tu jednak przekonałem się, że flora tej miejscowości pod wielu względami odmienną jest od roślinności Wołczyńca, to postanowiłem zbadać już florę i innych jeszcze, przynajmniej najbliższych okolic Stanisławowa. — Odtąd przez cztery lata robiłem w rozmaitych porach roku wycieczki do Wołczyńca, Uhrynowa dolnego, Uhrynowa górnego, Pawełcza, Rybna, Pasiecznej, Knihinina, Zagwoździa, Pacykowa, Drohomirczan, Krechowiec, Opryszowiec, Chryplina, Mykietyniec, Uhornik, Podłuża, i zbierałem rośliny, które tu podaję. — Ponieważ jednak w spisie moim przytoczone są często i takie gatunki, o których nie ma wzmianki w przypisanym dla szkól średnich „Zarysie Botaniki Dr. I. Jerzego Billa, przetłumaczonym przez A. M. Łomnickiego“, przeto spis mój zestawiłem wedle tegoż samego systemu, jaki zachowany jest w podręczniku szkolnym, w skutek czego uczniowie, korzystający z mojej pracy, uzupełnić będą mogli sobie poniekąd naukę szkolną. — Nadto przy każdym gatunku podaję (przed nazwą tegoż) liczbami rzymskiemi rzęd, a arabskiemi rodzinę według układu Linneusza, przyczem przytaczam też nazwę polską i łacińską, a nareszcie i miejscowość, gdzie rośnie wymieniona roślina. Na ostatku wszystkie przytoczone tu rodzaje zestawiłem według układu Linneusza.

/

DZIAŁ.

Rośliny nasienne, Spermatophyta.

Rzęd.

Nagonasienne, Gymnospermae Lindl.

RODZINA.

Szyszkowe, Coniferae Juss.

XXI. 8. Sosna amerykańska, Pinus Strobus L. W ogródku szkoły realn.
„ Sosna kidra, Pinus Cembra L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Modrzew pospolity, Larix europea DC. Jak poprzedzający gatunek.
„ Jodła pospolita, Abies pectinata DC. W lasach Rybno.
„ Świerk pospolity, Abies excelsa, DC. Jak poprzedzający gatunek.
XXII. 14. Jałowiec pospolity, Juniperus communis L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Jałowiec sabina, Juniperus Sabina L. W ogródku szkoły realnej.
„ Jałowiec wirgiński, Juniperus virginiana L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Życiodrzew wschodni, Thuja orientalis L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Życiodrzew zachodni, Thuja occidentalis L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Cis pospolity, Taxus baccata L. Jak poprzedzający gatunek.

Rzęd.

Jednoliścieniowe, Monocotyledoneae Juss.

RODZINA.

Trawy, Gramineae Juss.

III. 1. Szczeć wyprostowana, Nardus stricta L. Po łąkach jałowych. Pasieczna.
III. 2. Palczatka kosmata, Andropogon Ischaemum L. Po miejscach suchych. Pasieczna.

III. 2. Proso krwawe, Panicum sanguinale L. Po miejscach piasczystych. Stanisławów.

„ Proso kurza stopa, Panicum Crus galli L. Po miejscach piasczystych. Rybno.

„ Proso zielone, Setaria viridis Bv. Po polach. Mykietyńce.

„ Myszyber trzcinowaty, Phalaris arundinacea L. Po łąkach wilgotnych. Krechowce.

„ Myszyber ryżowy, Phalaris oryzoides L. Po łąkach. Uhorniki.

„ Tomka wonna. Anthoxantum odoratum L. Po łąkach suchych. Wszędzie.

„ Wyczyniec kolankowaty, Alopecurus geniculatus L. Jak poprzedzający gatunek.

„ Brzanka pastewna. Phleum pratense L. Jak poprzedzający gatunek.

„ Mietelnica pospolita, Agrostis vulgaris Wth. Po polach i ugorach. Wszędzie.

„ Mietelnica rolowa. Apera spica venti L. Po polach uprawnych. Wszędzie.

„ Prosownica rozpierzchła, Milium effusum L. Po brzegach lasów i w zaroślach. Pacyków.

„ Ostnica włoskowata. Stipa capillata L. Po świetlistych pagórkach. Pawełcze.

„ Trzcina zwyczajna, Phragmites communis Fr. Po moczarach. Krechowce.

„ Kłosówka miękka, Holcus mollis L. Po łąkach lesistych. Pawełcze.

„ Kłosówka wełnista, Holcus lanatus L. Po łąkach wilgotnych. Knihinin.

„ Perłówka jednostronna, Melica nutans L. Po zaroślach. Wołczyniec.

„ Drżączka średnia, Briza media L. Po łąkach i zaroślach. Zagwoźdź.

„ Wyklina roczna. Poa annua L. Po łąkach wilgotnych. Wołczyniec.

„ Wyklina gajowa. Poa nemoralis L. Po skałach. Wołczyniec.

„ Wyklina spłaszczona, Poa compressa L. Po łąkach piasczystych. Podłuże.

„ Wyklina łąkowa. Poa pratensis L. Po łąkach. Wszędzie.

„ Wyklina wodna, Glyceria spectabilis M. K. Po łąkach moczarowatych. Krechowce.

„ Manna jadalna. Glyceria fluitans R. Br. Po łąkach wilgotnych. Krechowce.

„ Trzęślica jednokolankowa. Molinia coerulea Mch. Po miejscach wilgotnych. Krechowce.

III. 2. Kópkówka pospolita. Dactylis glomerata L. Po łąkach suchych. Opryszowce.
„ Grzebienica pospolita. Cynosurus cristatus L. Po łąkach i pastwiskach. Mykietyńce.
„ Żytnik leśny, Brachypodium pinnatum Br. Po łąkach i pastwiskach. Wszędzie.
„ Stokłosa miękka, Bromus mollis L. Jak popzedzający gatunek.
„ Stokłosa bezostna. Bromus inermis Leys. Po brzegach pól. Stanisławów.
„ Stokłosa zbożowa. Bromus secalinus L. Między zbożem. Wszędzie.
„ Stokłosa dachowa, Bromus tectorum L. Po pagórkach. Wołczyniec.
„ Rolnica perz, Triticum repens L. Po polach i ugorach. Wszędzie.
„ Życica trwała, Lolium perenne L. Po miejscach trawiastych. Stanisławów.
„ Życica polna, Lolium arvense L. Po polach. Stanisławów.

RODZINA.

- *Ciborowate, Cyperaceae DC.*

III. 1. Cibora żółtawa, Cyperus flavescens L. Po miejscach mokrych nad Bystrzycą.
„ Cibora rdzawa, Cyperus fuscus L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Sitowie szczecinkowate, Heleocharis acicularis R. Br. Po miejscach mokrych. Stanisławów.
„ Sitowie błotne, Heleocharis palustris R. Br. Po moczarach i bagnach. Krechowce.
„ Sitowie wodne, Scirpus lacustris L. Po wodach stojących. Krechowce.
„ Sitowie leśne. Scirpus silvaticus L. Po miejscach bagnistych. Rybno.
„ Wełnianka szerokolistna, Eriophorum latifolium Hpp. Po łąkach moczarowych. Stanisławów.
„ Wełnianka jednogłówkowa, Eriophorum vaginatum L. Jak poprzedzający gatunek.
Turzyca gęstokłosa, Carex vulpina L. Po łąkach moczarowatych.

...żona, Carex elongata L. Po łąkach wilgotnych

...ulgaris Fr. Po łąkach moczarowatych.

XXI. 3. Turzyca ostra, Carex acuta L. Po brzegach wilgotnych lasów.
„ Rybno.

RODZINA.

Żabieńcowate, Alismaceae Ldl.

VI. 4. Żabieniec babka, Alisma plantago L. Po rowach i moczarach Stanisławów.

XXI. 7. Uszyca strzałolistna, Sagittaria sagittaefolia L. W stawach i wodach stojących. Krechowce.

RODZINA.

Roświtowate, Butomaceae Ldl.

IX. 3. Roświta baldaszkowa, Butomus umbellatus L. Po moczarach i bagnach. Wszędzie.

RODZINA.

Jeziorzowate, Najadeae A. Rich.

IV. 4. Rdestnica pływająca, Potamogeton natans L. Na powierzchni wód stojących. Krechowce.
„ Rdestnica trawna, Potamogeton gramineus L W stawach i młynówkach. Krechowce.
„ Rdestnica kędzierzawa, Potamogeton crispus L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Rdestnica przerosła, Potamogeton perfoliatus L. Jak poprzedzający gatunek
„ Rdestnica długa, Potamogeton praelongus Wulf. Jak poprzedzający gatunek.
„ Rdestnica ostrolistna, Potamogeton acutifolius Lnk. Jak poprzedzający gatunek.
„ Rdestnica tępolistna, Potamogeton obtusifolius K. Jak poprzedzający gatunek.
„ Rdestnica mała, Potamogeton pusillus L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Rdestnica włosista, Potamogeton trichoides Cham. Jak poprzedzający gatunek.
„ Rdestnica grzebieniasta, Potamogeton pectinatus L. Jak poprzedzający gatunek.

XXI. 1. Jezierza większa, Najas major Rth. W Bystrzycy pod Wołczyńcem.

XXI. 1. Jezierza mniejsza, Najas minior All. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA.

Rzęsowate, Lemnaceae DC.

II. 1. Rzęsa wielokorzonkowa, Lemna polyrrhiza L. W stawach i wodach stojących. Krechowce.

RODZINA.

Obrazkowate, Aroideae Juss.

VI. 1. Tatarak pospolity, Acorus calamus L. W stawach. Krechowce.
XXI. 1. Czermień błotny, Calla palustris L. W stawach i rowach. Krechowce.

RODZINA.

Rogożowate, Typhaceae DC.

XXI. 3. Rogoża szerokolistna, Typha latifolia L. W stawach i moczarach. Krechowce.
„ Rogoża wązkolistna, Typha angustifolia L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Jeżogłówka gałęzista, Sparganium ramosum L. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA.

Sitowate Juncaceae Ag.

VI. 1. Sit ropuszy, Juncus bufonius L. Po miejscach wilgotnych. Stanisławów.
„ Kosmatek szerokolistny, Luzula pilosa W. Po lasach. Rybno.

RODZINA.

Czernilcowate, Melanthaceae R. Br.

VI. 3. Ziemowit jesienny, Colchicum autumnale L. Po łąkach. Knihinin.
„ Ciemierzyca biała, Verateum album L. Po łąkach wśródleśnych. Rybno.

RODZINA.

Liliowate, Liliaceae Rich.

VI. 1. Lilia zawojek, Lilium Martagon L. W zaroślach. Wołczyniec.

VI. 1. Czosnek ostrokrawędzisty, Allium acutangulum Schr. Po skałach i w lasach. Wołczyniec.

„ Cebulica dwulistna, Scilla bifolia L. W lasach. Wołczyniec.

„ Pajęcznica gałęzista, Anthericum ramosum L. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA.

Kolcowojowe, Smilaceae R. Br.

IV. 1. Konwalijka dwulistna, Majanthemum bifolium DC. Po brzegach lasów. Wołczyniec.

VI. 1. Konwalija okręgowa, Convallaria verticillata L. W lasach i zaroślach. Rybno.

„ Konwalija białokorzeniowa, Convallaria polygonatum L. W lasach i zaroślach. Wołczyniec.

„ Konwalija wielokwietna. Convallaria multiflora L. Jak poprzedzający gatunek.

„ Konwalija lanuszka, Convallaria majalis L. Jak poprzedzający gatunek.

VIII. 4. Czworolist pospolity, Paris quadrifolia L. W lasach i zaroślach. Pawełcze.

RODZINA.

Żabiściegowate, Hydrocharidae Endl.

XXII. 9. Żabiściek pospolity, Hydrocharis morsus ranae L. Po bagnach i wodach stojących. Stanisławów.

RODZINA.

Kosaćcowate, Irideae R. Br.

III. 1. Mieczyk dachówkowy, Gladiolus imbricatus L. Po łąkach. Rybno.

„ Kosaciec kosacz. Iris pseudacorus L. Po łąkach moczarowatych. Stanisławów.

RODZINA.

Amarylkowate, Amaryllideae R. Br.

VI. 1. Gładysz pospolity, Galanthus nivalis L. W lasach. Wołczyniec.

„ Śnieżyca wiosenna, Leucoium vernum L. W lasach. Rybno.

RODZINA.

Storczykowate, Orchideae R. Br.

XX. 1. Storczyk plamisty, Orchis maculata L. W zaroślach. Rybno.
„ Storczyk szerokolistny, Orchis latifolia L. Po łąkach moczarowatych. Pawełcze.
„ Podkolan wonny, Platanthera bifolia Rich. W zaroślach. Rybno.
„ Listera jajowa, Listera ovata R. Br. W zaroślach. Pawełcze.
„ Kruszczyk szerokolistny, Epipactis latifolia All Po łąkach lesistych. Pacyków.
„ Gnieźnik bezlistny, Neotia nidus avis Rich. Po wilgotnych miejscach lesistych. Pawełcze.
XX. 2. Obuwik trzewiczek, Cypripedium calceolus L. W lasach. Wołczyniec.

Rzęd.

Bezpłatkowe, Apetalae Endl.

RODZINA.

Rogatkowate, Ceratophylleae Gray.

XXI. 7. Rogatek podwodny, Ceratophyllum demersum L. W stawach i wodach stojących. Krechowce.

RODZINA.

Rzęślowate, Callitrichineae Lev.

I. 2. Rzęśl wiosenna, Callitriche verna L. W stawach i wodach stojących. Wszędzie.

RODZINA.

Brzozowate, Betulaceae Endl.

XXI. 4. Brzoza pospolita, Betula alba L. W lasach. Rybno.
„ Olsza pospolita, Alnus glutinosa Gärtn. Jak poprzedzający gatunek.
„ Olsza biała, Alnus incana DC. W lasach. Pawełcze.

RODZINA.

Łuszczakowate, Cupuliferae Rich.

XXI. 7. Buk pospolity, Fagus silvatica L. W lasach. Wołczyniec.
„ Dąb szypułkowaty, Quercus pedunculata Ehr. W lasach Wołczyniec

XXI. 7. Leszczyna pospolita, Corylus Avellana L. W lasach. Wszędzie.
„ Grab pospolity, Carpinus Betulus L. W lasach. Wołczyniec.
„ Kasztan jadalny, Castanea vesca Gärtn. W ogródku szkoły realnej.

RODZINA.

Wiązowate, Ulmaceae Mirb.

V. 2. Wiąz pospolity, Ulmus campestris L. W lasach. Wołczyniec.
„ Wiąz brzost, Ulmus effusa W. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA.

Morwowate, Moreae Endl.

XXI. 4. Morwa biała, Morus alba L. W ogródku szkoły realnej.
„ Morwa czarna, Morus nigra L. Jak poprzedzający gatunek.
XXI. 9. Platan zachodni, Platanus occidentalis L. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA.

Pokrzywowate, Urticaceae Endl.

XXI. 4. Pokrzywa zwyczajna, Urtica dioica L. Po śmieciskach i koło płotów. Wszędzie.
„ Pokrzywa żagawka, Urtica urens L. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA.

Konopiowate, Cannabineae Endl.

XXII. 5. Chmiel pospolity, Humulus Lupulus L. W zaroślach. Wołczyniec.

RODZINA.

Wierzbowate, Salicineae Rich.

XXII. 2. Wierzba biała, Salix alba L. Po wsiach koło dróg. Wszędzie.
„ Wierzba krucha, Salix fragilis L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Wierzba trzypręcikowa, Salix triandra L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Wierzba wiklina, Salix purpurea L. Po suchych pagórkach. Wołczyniec.
„ Wierzba witkowa, Salix viminalis L. Nad Bystrzycą. Stanisławów.

XXII. 2. Wierzba iwa, Salix caprea L. Po brzegach lasów. Wołczyniec.
„ Wierzba uszkowata, Salix aurita L. Po miejscach wilgotnych. Rybno.
XXII. 8. Topola osina, Populus tremula L. W lasach. Wołczyniec.
„ Topola włoska, Populus pyramidalis Roz. Przy drogach. Stanisławów.

RODZINA.

Komosowate, Chenopodeae Vent.

V. 2. Komosa strzałkowata, Chenopodium bonus Henricus L. Koło mieszkań. Stanisławów.
„ Komosa trójkątna, Chenopodium urbicum L. Po śmieciskach i ugorach. Stanisławów.
„ Komosa wielkoliściowa, Chenopodium hybridum L. Po ogrodach. Stanisławów.
„ Komosa kalinolistna, Chenopodium opulifolium Schr. Po ugorach. Stanisławów.
„ Komosa biała, Chenopodium album L. Po polach i ugorach. Stanisławów.
„ Komosa sina, Chenopodium glaucum L. Po pustych miejscach. Stanisławów.
„ Komosa wieloziarna, Chenopodium polyspermum L. Po ogrodach. Stanisławów.
„ Komosa wonna, Chenopodium Botrys L. Nad Bystrzycą. Stanisławów.
„ Lebioda rozłożysta, Atriplex patula L. Koło dróg i po miejscach pustych. Wszędzie.
„ Lebioda włóczniowata, Atriplex hastata L. Po ogrodach. Stanisławów.
„ Lebioda różowa, Atriplex rosea L. Po pustkowiach. Stanisławów.

RODZINA.

Szarłatowate, Amarantaceae R. Br.

XXI. 5. Amarant pogięty, Amarantus retroflexus L. Po ogrodach i ugo-
„ rach. Stanisławów.

RODZINA.

Rdestowate, Polygoneae Juss.

VI. 3. Szczaw pospolity, Rumex Acetosa L. Po łąkach bujnych. Wszędzie.

VI. 3. Szczaw mniejszy, Rumex Acetosella L. Po ugorach piaszczystych. Stanisławów.

„ Szczaw tępolistny. Rumex obtusifolius L. Po łąkach i zaroślach. Zagwóźdź.

„ Szczaw skupiony. Rumex conglomeratus Murr. Przy drogach Rybno.

VIII. 1. Rdest zaroślowy. Polygonum dumentorum L. Po pod płoty. Stanisławów.

„ Rdest ptasi. Polygonum aviculare L. Po trawnikach i ugorach. Podpieczary.

„ Rdest wężownik. Polygonum Bistorta L Po bujnych łąkach. Rybno.

„ Rdest ziemno-wodny. Polygonum amphibium L. W stawach i wodach stojących. Krechowce.

„ Rdest plamisty. Polygonum Persicaria L Po pustkowiach. Stanisławów.

„ Rdest wielokłosy. Polygonum lapatifolium L. Jak poprzedzający gatunek.

„ Rdest ostrogorzki. Polygonum hydropiper L. Po miejscach moczarowatych. Stanisławów.

RODZINA

Sandałowcowate, Santalaceae R. Br.

V. 1. Leniec średni, Thesium intermedium Schr. W lasach. Wołczyniec.

RODZINA.

Wawrzynkowate, Daphnoideae Vent.

VIII. 1. Wawrzynek wilcze łyko, Daphne Mezereum L. W lasach Wołczyniec.

RODZINA.

Kokornakowate, Aristolochiae Juss.

XI. 1. Kopytnik pospolity, Asarum europeum L. W lasach. Wołczyniec.

Rzęd.

Zrosłopłatkowe, Gamopetalae Endl.

RODZINA.

Babkowate, Plantaginea Vent.

IV. 1 Babka lancetowata, Plantago lanceolata L. Po łąkach wilgotnych. Stanisławów.

„ Babka większa, Plantago major L. Przy drogach i po ugorach. Wszędzie.

„ Babka kosmata, Plantago media L. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA

Kozłkowate, Valerianeae DC.

III. 1. Kozłek lekarski, Valeriana officinalis L. Po brzegach lasów. Pacyków.

„ Roszpunka ząbkowana, Valerianella dentata DC. Po polach. Drohomirczany.

RODZINA.

Szczecinowate, Dipsaceae DC.

IV. 1. Szczeć leśna, Dipsacus silvestris Mill. Przy drogach. Wszędzie.

„ Świerzbnica polna, Knautia arvensis Coult. Po polach i ugorach. Rybno.

„ Czarniką̨s łąkowy, Succisa pratensis Monch. W lasach. Rybno.

„ Dryjakiew siarczysta, Scabiosa ochroleuca L. Po polach. Wołczyniec.

RODZINA.

Główkozrosłe, Compositae Vaill.

XIX. 1. Sadziec konopiowaty, Eupatorium cannabinum L. Po łąkach mokrych. Stanisławów.

„ Dwuząb trójdzielny, Bidens tripartita L Po miejscach wilgotnych Wołczyniec.

„ Dwuząb zwisły, Bidens cernua L. Po moczarach. Chryplin.

„ Ostrożeń żółtawy, Cirsium oleraceum Scop. Po łąkach bujnych. Uhrynów.

„ Ostrożeń lancetowaty, Cirsium lanceolatum Scop. Po pustkowiach. Stanisławów.

XIX. 1. Ostrożeń błotny, Cirsium palustre Scop. Po łąkach moczarowych. Krechowce.

„ Ostrożeń polny, Cirsium arvense Scop. Po polach i ugorach. Wszędzie.

„ Oset najeżony, Carduus acanthoides L. Koło miejsc zamieszkałych. Wszędzie.

„ Oset kędzierzawy, Carduus crispus L. Przy drogach i polach. Stanisławów.

„ Popłoch pospolity, Onopordon Acanthium L. Przy drogach i koło mieszkań. Wszędzie.

„ Łopian większy, Lappa major Grt. Po pod płoty i w lasach. Stanisławów.

„ Łopian kosmaty, Lappa tomentosa Lam. Przy drogach i ugorach. Stanisławów.

„ Dziesięćsił pospolity, Carlina vulgaris L. Po pagórkach. Pasieczna.

„ Sierpik barwierski, Serratula tinctoria L. Po łąkach. Rybno.

„ Łoczyga pospolita, Lapsana communis L. Po polach mokrych. Knihinin.

„ Podróżnik pospolity, Cychorium Intybus L. Przy drogach. Stanisławów.

„ Kozibród łąkowy, Tragopogon pratensis L. Po łąkach. Wołczyniec.

„ Wężymord niski, Scorzonera humilis L. W lasach. Rybno.

„ Nicennica jesienna, Leontodon autumnalis L. Po łąkach wilgotnych. Wołczyniec.

„ Goryczel jastrzębiowy, Picris hieracioides L. Po między zbożem. Uhorniki.

„ Pąpawa zielona, Crepis virens L. Po polach. Stanisławów.

„ Mniszek lekarski, Taraxacum officinale Wigg. Po łąkach i polach. Wszędzie.

„ Sałata dzika, Lactuca Scariola L. Po pustkowiach. Stanisławów.

„ Sałata świńska, Aposeris foetida Lss. W lasach. Rybno.

„ Jastrzębiec kosmaczek, Hieracium Pilosella L. Po łąkach i przy drogach. Wołczyniec.

„ Jastrzębiec baldaszkogronowy, Hieracium cymosum L. W lasach. Wołczyniec.

„ Jastrzębiec baldaszkowy, Hieracium umbellatum L. Po łąkach. Wołczyniec.

XIX. 2. Podbiał pospolity, Tussilago Farfara L. Po rolach gliniastych. Stanisławów.

XIX. 2. Gwiazdosz gawęda. Aster Amellus L. Po pagórkach. Wołczyniec.
„ Stokroć trwała. Bellis perennis L. Po łąkach. Wszędzie.
„ Przymiotnik kanadyjski, Erigeron canadensis L. Po pustkowiach. Stanisławów.
„ Przymiotnik ostry. Erigeron acris. L. Po polach i ugorach. Stanisławów.
„ Nawłoć pospolita. Solidago Virga aurega L. W lasach i zaroślach. Wołczyniec.
„ Oman prawy, Inula Helenium L. W lasach. Wołczyniec.
„ Oman mieczowaty. Inula ensifolia L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Oman szorstkolistny. Inula hirta L. W zaroślach. Pacyków.
„ Oman piłkowany, Inula Britanica L. W lasach po miejscach wilgotnych. Pawełcze.
„ Płesznik pospolity. Pulicaria vulgaris Gärtn. Po miejscach wilgotnych. Knihinin.
„ Ukwap niemiecki, Filago germanica L. Nad Bystrzycą. Stanisławów.
„ Szarota leśna, Gnaphalium silvaticum L. Po ugorach i pagórkach. Wołczyniec.
„ Szarota dwupniowa, Gnaphalium dioicum L. Po miejscach trawiastych. Rybno.
„ Bylica piołun, Artemisia Absinthium L. Przy drogach. Stanisławów.
„ Bylica polna, Artemisia campestris L. Po polach i ugorach. Opryszowce.
„ Wrotycz swojski. Tanacetum vulgare L. Po ugorach i polach Wołczyniec.
„ Kichawiec właściwy, Achillea Ptarmica L. Po łąkach mokrych. Rybno.
„ Kichawiec pospolity, Achillea Millefolium L. Po suchych łąkach. Wszędzie.
„ Smiardło właściwe, Anthemis Cotula L. Po ugorach. Stanisławów.
„ Rumian barwierski, Anthemis tinctoria L. W lasach po miejscach świetlistych. Wołczyniec.
„ Rumian polny, Anthemis arvensis L. Po polach i ugorach. Stanisławów.
„ Króliki właściwe, Chrysanthemum Leucanthemum L. Po polach i łąkach. Wszędzie.
„ Marunka bezwonna, Chrysanthemum inodorum L. Po polach i ugorach. Stanisławów.
„ Maruna marunka, Pyretrum Parthenium Prs. W ogrodach. Stanisławów.

XIX. 2. Rumianek pospolity, Matricaria Chamomilla L. Po polach. Stanisławów.

„ Starzec pospolity, Senecio vulgaris L. Po łąkach. Stanisławów.

„ Starzec lipki, Senecio viscosus L. Przy drogach i pustkowiach. Stanisławów.

„ Starzec leśny, Senecio silvaticus L. Po miejscach wilgotnych. Pawełcze.

„ Starzec wielki, Senecio Jacobaea L. Po łąkach. Stanisławów.

„ Starzec gajowy, Senecio nemorensis L. Po miejscach piasczystych. Pasieczna.

„ Popielnik błotny, Cineraria campestris Rtz. Po łąkach lesistych. Wołczyniec.

„ Kozikorzeń zwyczajny, Doronicum austriacum Jcq. Po zaroślach i w lasach. Pawełcze.

XIX. 3. Chaber przestrzelony, Centaurea Jacea L. Po łąkach. Stanisławów.

„ Chaber pierzasty, Centaurea phrygia L. Po łąkach suchych. Rybno.

„ Chaber bławat. Centaurea Cyanus L. Po polach między zbożem. Wszędzie.

„ Chaber świerzbnica, Centaurea Scabiosa L. Jak poprzedzający gatunek. Pasieczna.

„ Chaber wiechowaty, Centaurea paniculata Lam. Po polach. Uhorniki.

XIX. 5. Jeżonóg właściwy, Echinops sphaerocephalus L. Po łąkach leśnych. Wołczyniec.

RODZINA.

Bożybytowate, Ambrosiaceae LK.

XXI. 5. Rzepień kolczasty, Xanthium spinosum L. Około dróg. Stanisławów.

„ Rzepień pospolity, Xanthium strumarium L. Po miejscach pustych. Stanisławów.

RODZINA.

Dzwonkowate, Campanulaceae DC.

V. 1. Dzwonek brzoskwiniolistni, Campanula persicifolia L. W zaroślach. Wołczyniec.

„ Dzwonek rozpierzchły, Campanula patula L. Po miejscach trawiastych. Pawełcze.

V. 1. Dzwonek jednoboczny, Campanula rapunculoides L. Po łąkach. Stanisławów.
„ Dzwonek drobnokwietny, Campanula bononiensis L. Po łąkach. Podpieczary.
„ Dzwonek wielkokwiatowy, Campanula Trachelium L. W lasach i zaroślach. Wołczyniec.
„ Dzwonek skupiony, Campanula glomerata L. Po miejscach trawiastych. Stanisławów.
„ Dzwonek sybirski, Campanula sibirica L. Po suchych pagórkach. Wołczyniec.
„ Zerwa kłosowata, Phyteuma spicatum L. Po łąkach. Pacyków.

RODZINA.

Marzannowate, Rubiaceae Juss.

IV. 1. Przytulia krzyżowa, Galium cruciata Scop. W zaroślach. Zagwoźdź.
„ Przytulia wiosenna, Galium vernum Scop. Po brzegach lasów, Pawełcze.
„ Przytulia lepczyca, Galium Aparine L. Po polach i w zaroślach. Stanisławów.
„ Przytulia żółta, Galium verum L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Przytulia leśna, Galium silvaticum L. W lasach. Rybno.
„ Przytulia biała, Galium Mollugo L. W lasach i zaroślach. Wołczyniec.
„ Przytulia nerwista, Galium boreale L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Marzanka wonna, Asperula odorata. W lasach cienistych. Rybno.
„ Marzanka ślinogorzawa, Asperula cynanchica L. W lasach. Po miejscach świetlistych. Wołczyniec.
„ Marzanka przytuliowata, Asperula gallioides MB. Nad Bystrzycą. Stanisławów.

RODZINA.

Przewiertniowate, Caprifoliaceae A. Rich.

V. 1. Wieciokrzew zwyczajny, Lonicera Xylosteum L. W zaroślach. Wołczyniec.
V. 3. Kalina zwyczajna, Viburnum Opulus L. W lasach. Wołczyniec.
„ Kalina hordowina, Viburnum Lantana. L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Bez czarny, Sambucus nigra L. Po wsiach i zaroślach. Wszędzie.
„ Bez hebd, Sambucus Ebulus L. W lasach. Pawełcze.
VIII. 4. Piżmaczek wonny, Adoxa Moschatellina L. W lasach. Wołczyniec.

RODZINA.

Oliwowate, Oleaceae Lindl.

II. 1. Lilak pospolity, Syringa vulgaris L. Po ogrodach. Stanisławów.
„ Jesion pospolity, Fraxinus excelsior L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Ligustr pospolity, Ligustrum vulgare L. W ogródku szkoły realnej.

RODZINA.

Toinowate, Apocyneae R. Br.

V. 1. Barwinek mniejszy, Vinca minor L. W zaroślach. Rybno.

RODZINA.

Tojeściowe, Asclepiadeae R. Br.

V. 2. Ciemiężyk lekarski, Cynanchum Vincetoxicum L. Po brzegach lasów. Wołczyniec.

RODZINA.

Goryczkowate, Gentianeae Juss.

V. 1. Czerwieniec centurya, Erythraea Centaurium Prs. Po łąkach. Stanisławów.
„ Bobrek trójlistny, Menyanthes trifoliata L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Goryczka trójesciowata, Gentiana asclepiadea. Jak poprzedzający gatunek.
„ Goryczka wązkolistna, Gentiana Pneumonanthe. L. Po brzegach. Rybno.

RODZINA.

Wargowe, Labiateae Juss.

II. 1. Wilcza stopa zwyczajna, Lycopus europeus L. Po łąkach wilgotnych. Chryplin.
„ Szałwija łąkowa, Salvia pratensis L. Po łąkach suchych. Wołczyniec.
„ Szałwija okręgowa, Salvia verticillata L. Po polach między zbożem. Wołczyniec.

II. 1. Szałwija lepka, Salvia glutinosa L. Po lasach cienistych. Rybno.
„ Szałwija lekarska. Salvia officinalis L. W ogrodach Stanisławów.
XIV. 1. Mięta leśna, Mentha silvestris L. Po łąkach wilgot. Stanisławów.
„ Mięta wodna, Mentha aquatica L. W zaroślach nad Bystrzycą. Stanisławów.
„ Mięta polna, Mentha arvensis L. Po łąkach i przy drogach. Wszędzie.
„ Macierzyca pospolita, Origanum vulgare L. Po zaroślach i brzegach lasów. Wołczyniec.
„ Macierzanka zwyczajna, Thymus Serpyllum L. Po pagórkach i przy drogach. Wszędzie.
„ Czyścica pospolita, Calamintha Acinos Clar. Po miejscach kamienistych. Pasieczna.
„ Storczyszek pospolity, Clinopodium vulgare L. W lasach. Wołczyniec.
„ Rojownik lekarski, Melissa officinalis L. Po łąkach Stanisławów.
„ Kocimięta właściwa, Nepeta Cataria L. Po pod płoty. Wszędzie.
„ Kocimięta naga, Nepeta nuda L. Po pagórkach. Wołczyniec.
„ Bluszczyk zwyczajny, Glechoma hederacea L. Po pod płoty i w zaroślach. Wołczyniec.
„ Jasnota biała, Lamium album L. Po pod płoty w ogrodach. Wszędzie.
„ Jasnota plamista, Lamium maculatum L. Przy drogach i w zaroślach. Wołczyniec.
„ Jasnota szkarłatna, Lamium purpureum L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Bezząb żółty, Galeobdolon luteum Hds. W lasach. Wołczyniec.
„ Badyl pstry, Galeopsis versicolor Curt. Po ugorach. Stanisławów.
„ Czyściec błotny, Stachys palustris L. Po łąkach mokrych Opryszowce.
„ Czyściec leśny, Stachys silvatica L. W lasach i zaroślach. Wołczyniec.
„ Czyściec roczny, Stachys annua L. Po polach i ugorach. Stanisławów.
„ Czyściec wyprostowany, Stachys recta L. Po pagórkach między zaroślami. Pasieczna.
„ Czyściec niemiecki, Stachys germanica L. Po zaroślach i w lasach. Wołczyniec.
„ Bukwica lekarska, Betonica officinalis L. Po łąkach suchych. Wołczyniec.
„ Krzecina pospolita, Marrubium vulgare L. Przy drogach. Drohomirczany.

XIV. 1. Mierznica czarna, Ballota nigra L. W zaroślach. Pacyków.

„ Miodownik melisoliści, Melittis Melissophyllum L. W lasach. Wołczyniec.

„ Serdecznik pospolity, Leonurus Cardiaca L. Po śmieciskach i pustkowiach. Stanisławów.

„ Szczeciogon krzecinowaty, Chaiturus Marrubiastrum R. Br. Jak poprzedzający gatunek.

„ Tarczyca większa, Scutellaria galericulata L. Po stawach i bagnach. Krechowce.

„ Główienka pospolita, Prunella vulgaris L. Po łąkach i pastwiskach. Stanisławów.

„ Dąbrówka rozłogowa, Ajuga reptans L. Po zaroślach i polach. Zagwoźdź.

„ Dąbrówka kosmata, Ajuga genevensis L. W zaroślach. Pasieczna.

„ Dąbrówka piramidalna, Ajuga pyramidalis L. Przy drogach. Stanisławów.

„ Ożanka karbowana, Teucrium Chamaedrys L. W lasach. Wołczyniec.

RODZINA.

Koszyszczkowate, *Verbenaceae Juss.*

XIV. 2. Koszysko lekarskie, Verbena officinalis L. Przy drogach. Stanisławów.

RODZINA.

Szorstkolistne, *Asperiofoliae L.*

V. 1. Lepczyca leżąca, Asperugo procumbens L. Po śmieciskach. Stanisławów.

„ Stroszek Bardanek, Echinospermum Lappula Lhm. Po pustkowiach. Wołczyniec.

„ Ostrzeń lekarski, Cynoglossum officinale L. Po pagórkach trawiastych. Stanisławów.

„ Farbownik lekarski, Anchusa officinalis L. Jak poprzedzający gatunek.

„ Żywokost lekarski, Symphytum officinale L. Po łąkach i w zaroślach. Wołczyniec.

„ Żywokost bulwiasty, Symphytum tuberosum L. W lasach. Wołczyniec.

„ Niezapominajka błotna, Myosotis palustris Wth. Po łąkach mokrych. Pawełcze.

V. 1. Nawrot lekarski, Lithospermum officinale L W zaroślach i lasach. Wołczyniec.
„ Żmijowiec pospolity, Echium vulgare L. Przy drogach. Stanisławów.
„ Woskówka mniejsza, Cerinthe minor L. Po pustkowiach i ugorach. Wołczyniec.

RODZINA.

Powojowate, Convolvulaceae Vent.

V. 1. Powój rolowy, Convolvulus arvensis L. Po polach i ugorach. Stanisławów.
„ Powój płotowy, Convolvulus sepium L. W zaroślach nad Bystrzycą Stanisławów.
V. 2. Kaniamka mniejsza, Cuscuta europea L. Po polach. Stanisławów.

RODZINA.

Psiankowate, Solanaceae Bartl.

V. 1. Psianka czarna, Solanum nigrum L. Po śmieciskach. Stanisławów.
„ Psianka słodogorz, Solanum Dulcamara L. W zaroślach. Wołczyniec.
„ Miechunka właściwa, Physalis Alkekengi L. W lasach. Wołczyniec.
„ Bieluń pospolity, Datura Stramonium L. Po pustkowiach. Stanisławów.
„ Lulek czarny, Hyosciamus niger L. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA.

Trędownikowate, Scrofularineae R. Br.

II. 1. Przetacznik tarczowaty, Veronica scutellata L. Po łąkach mokrych. Knihinin.
„ Przetacznik bobowniczek, Veronica Anagallis L. Nad potokami. Stanisławów.
„ Przetacznik bobownik, Veronica Beccabunga L. Po łąkach wilgotnych. Podłuże.
„ Przetacznik orzankowy, Veronica Chamaedrys L. Po łąkach i zaroślach. Wołczyniec.
„ Przetacznik lekarski, Veronica officinalis L. Po miejscach świetlistych. Pacyków.
„ Przetacznik szerokoliści, Veronica latifolia L. W lasach. Pawełcze.
„ Przetacznik długoliści, Veronica longifolia L. Po łąkach. Stanisławów.

II. 1. Przetacznik macierzankowy, Veronica serpillifolia L. Po ugorach i przy drogach. Stanisławów.

„ Przetacznik rolny, Veronica arvensis L. Po polach. Stanisławów.

„ Przetacznik polny, Veronica agrestis L. Po polach i ugorach. Stanisławów.

V. 1. Dziewanna wiązkowata, Verbascum phlomoides L. Po miejscach piasczystych. Stanisławów.

„ Dziewanna mszyca, Verbascum Blattaria L. Po polach i śmieciskach. Wołczyniec.

„ Dziewanna czarna, Verbascum nigrum L. Po pustkowiach. Stanisławów.

XIV. 2. Trędownik węzłowaty, Scrophularia nodosa L. W zaroślach. Zagwoźdź.

„ Trędownik gruczołkowaty, Scrophularia Scopolii. Hpp. Po miejscach wilgotnych. Stanisławów.

„ Naparstnica wielokwiatowa, Digitalis grandiflora Lam. Po brzegach lasów. Wołczyniec.

„ Lnica mniejsza, Linaria minor Dsf. Po polach. Stanisławów.

„ Lnica pospolita, Linaria vulgaris Mill. Po polach i przy drogach. Stanisławów.

„ Pszeniec grzebieniasty, Melampyrum cristatum L. W lasach. Rybno.

„ Pszeniec gajowy, Melampyrum nemorosum L. W lasach i zaroślach. Wołczyniec.

„ Pszeniec łąkowy, Melampyrum pratense L. Po łąkach lesistych. Pawełcze.

„ Pszeniec leśny, Melampyrum silvaticum L. W lasach. Wołczyniec.

„ Szelężnik większy, Rhinanthus major Ehr. Po łąkach. Stanisławów.

„ Szelężnik mniejszy, Rhinanthus minor Ehr. Jak poprzedz. gatunek.

„ Świetlik lekarski, Euphrasia officinalis L. W lasach. Wołczyniec.

„ Oczanka różowa, Euphrasia Odontites L. Po łąkach wilgotnych. Wołczyniec.

RODZINA.

Zarazowate, Orobancheae Juss.

XIV. 2. Łuskiewnik pospolity, Lathraea squamaria L. W lasach. Wołczyniec.

RODZINA.

Pierwiosnkowate, Primulaceae Vent.

V. 1. Kurzyślad czerwony, Anagalis arvensis L. Po polach i ugorach. Stanisławów.

V. 1. Bażanowiec bukietowy, Lysimachia thyrsiflora L. Po brzegach stawów. Krechowce.

„ Bażanowiec pospolity, Lysimachia vulgaris L. Po moczarach. Knihinin.

„ Bażanowiec pieniężnik, Lysimachia Nummularia L. Po łąkach wilgotnych. Knihinin.

„ Pierwiosnka lekarska, Primula officinalis Jcq. Po łąkach lesistych. Wołczyniec.

„ Pierwiosnka wyższa, Primula elatior Jcq. Jak poprzedzający gatunek.

„ Okrężnica błotna, Hottonia palustris L. Po rowach i moczarach. Stanisławów.

R O D Z I N A.

Borówkowate, Vaccinieae DC.

VIII. 1. Borówka czernica, Vaccinium Myrtillus L. W lasach. Rybno

R O D Z I N A.

Gruszyczkowate, Pyrolaceae Lindl.

X. 1. Gruszyczka okręgłolistna, Pyrola rotundifolia. L. W lasach i zaroślach. Rybno.

R z ę d.

Wolnopłatkowe, Dialypetaleae Endl.

R O D Z I N A.

Okółkowe, Umbelliferae Juss.

V. 2. Żankiel pospolity, Sanicula europea. L. W lasach. Wołczyniec.

„ Żorzyczka większa, Astrancia major. L. W lasach. Pawełcze.

„ Wietrznik płaski, Eryngium planum. L. Po łąkach lesistych. Wołczyniec.

„ Szaleń jadowity, Cicuta virosa L. Po rowach i moczarach. Krechowce.

„ Podagrycznik pospolity, Aegopodium Podagraria L. Po pod płoty. Stanisławów.

„ Kminek polny, Carum Carvi L. Po łąkach i polach. Uhrynów.

„ Biedrzeniec wielki, Pimpinella magna L. Po łąkach i miejscach kamienistych. Rybno.

„ Biedrzeniec rospikamień, Pimpinella saxifraga L. Jak poprzedzający gatunek.

V. 2. Marek szerokolistny, Sium latifolium L. Po brzegach stawu. Krechowce.
„ Gałucha wodna, Oenanthe Phelandrium Lam. Po moczarach. Stanisławów.
„ Blekot ogrodowy, Aethusa Cynapium L. Po śmieciskach. Stanisławów.
„ Łaniczyst górski, Libanotis montana All. Po skałach. Wołczyniec.
„ Dzięgiel swojski, Angelica silvestris. L. Po łąkach i brzegach lasów. Pawełcze.
„ Olszeniec kminowaty, Selinum Carvifolia. L. W lasach. Pawełcze.
„ Pasternak ogrodowy, Pastinaca sativa L. Po łąkach i zaroślach. Pacyków.
„ Barszcz pospolity, Heracleum Sphondylium L. Po łąkach. Stanisławów.
„ Okrzyn kosmaty, Laserpithium prutheniсum L. W lasach. Wołczyniec.
„ Marchew pospolita, Daucus Carvota L. Po łąkach i pagórkach. Wołczyniec.
„ Kłobuczka pospolita, Torrilis Anthriscus Gmd. W zaroślach. Wołczyniec.
„ Trzebula szorstka, Chaerophyllum hirsutum L. Po miejscach mokrych. Rybno.
„ Trzebula ogrodowa, Chaerophyllum temulum L. W lasach. Rybno.
„ Pietrasznik pospolity, Conium maculatum L. Po śmieciskach. Stanisławów.

R O D Z I N A.

Dzięglowate, Araliaceae Juss.

V. 1. Bluszcz pospolity, Hedera Helix L. W lasach. Wołczyniec.

R O D Z I N A.

Dereniowate, Corneae DC.

IV. 1. Dereń czerwony, Cornus sanguinea L. W lasach. Wołczyniec.
„ Dereń pospolity, Cornus mas. L. Jak poprzedzający gatunek.

R O D Z I N A.

Gruboszowate, Crassulaceae DC.

X. 5. Rozchodnik ostry, Sedum acre L. Po pagórkach. Stanisławów.
„ Rozchodnik biały, Sedum album L. Po skałach. Wołczyniec.

X. 5. Rozchodnik sześciorzędowy, Sedum sexangulare L. Po miejscach piaszczystych. Pasieczna.

„ Rozchodnik największy, Sedum maximum Sutt. Po skałach. Wołczyniec.

RODZINA.

Łomikamieniowate, Saxifragaceae DC.

VIII. 2. Śledziennica naprzemianlistna, Chrysosplenium alternifolium L. W lasach mokrych. Pacyków.

RODZINA.

Porzeczkowate, Ribesiaceae Endl.

V. 1. Porzeczka czerwona, Ribes rubrum L. W ogrodach. Stanisławów.

„ Porzeczka agrest, Ribes grossularia L. Jak poprzedzający gatunek.

„ Porzeczka złota, Ribes aureum Pusch. W ogródku szkoły realnej.

RODZINA.

Jaskrowate, Ranunculaceae Juss.

XIII. 3. Zdrojówka rutewkowata, Isopyrum thalictroides L. W lasach. Pawełcze.

„ Ostróżka polna, Delphinium Consolida L. Po polach między zbożem. Stanisławów.

„ Pluskwica cuchnąca, Cimicifuga foetida L. W lasach i zaroślach. Wołczyniec.

XIII. 4. Czernuszka rolna, Nigella arvensis L. Po polach między zbożem. Stanisławów.

XIII. 5. Powójnik wzniesiony, Clematis recta L. W zaroślach. Wołczyniec.

„ Rutewka orlikowolistna, Thalictrum aquilegifolium L. W lasach. Wołczyniec.

„ Rutewka wązkolistna, Thalictrum angustifolium Jcq. Po łąkach lesistych. Wołczyniec.

„ Rutewka mała, Thalictrum minus L. Po między zbożem. Stanisławów.

„ Zawilec niestrętek, Anemone nemorosa L. W lasach i zaroślach: Wołczyniec.

„ Zawilec jaskrowaty, Anemone ranunculoides L. Jak poprzedzający gatunek.

„ Zawilec płowy, Anemone pulsatilla L. Na pagórkach trawiastych. Wołczyniec.

XIII. 5. Wątrobnica trójłatowa, Hepatica triloba DC. W lasach. Pawełcze.

„ Miłek żółty, Adonis vernalis L. W zaroślach i po pagórkach. Wołczyniec.

„ Jaskier kosmaty, Ranunculus lanuginosus L. W lasach i zaroślach. Wołczyniec.

„ Jaskier ostry, Ranunculus acris L. Po łąkach suchych. Stanisławów.

„ Jaskier rozesłany, Ranunculus repens L. Po polach i ugorach. Stanisławów.

„ Jaskier łagodny, Ranunculus Philonotis Ehr. Po miejscach wilgotnych. Stanisławów.

„ Jaskier płomieńczyk, Ranunculus Flammula L. Po łąkach mokrych. Knihinin.

„ Jaskier długoliści, Ranuculus Lingua L. Po moczarach i bagnach. Podłuże.

„ Jaskier kaszubski, Ranunculus cassubicus L. W lasach i zaroślach. Pawełcze.

„ Jaskier otwarty, Ranunculus divaricatus Schr. Po moczarach. Krechowce.

„ Jaskier ziarnopłon, Ranunculus Ficaria L. Po łąkach i w zaroślach. Stanisławów.

„ Kaczyniec błotny, Caltha palustris L. Po moczarach. Stanisławów.

RODZINA.

Kwaśnicowate, Berberideae Vent.

VI. 1. Kwaśnica pospolita, Berberis vulgaris L. W lasach. Wołczyniec.

RODZINA.

Makowate, Papaveraceae Juss.

XIII. 1. Mak maczek, Papaver Rhoeas L. Po polach między zbożem. Stanisławów.

„ Glistewnik pospolity, Chelidonium majus L. Po pod płoty. Wszędzie.

XVII. 1. Kokorycz pełna, Corydalis solida Sm. W lasach i zaroślach. Wołczyniec.

„ Kokorycz wydrążona, Corydalis cava Schw. Jak poprzedzający gatunek.

„ Dymnica lekarska, Fumaria officinalis L. Po polach. Stanisławów.

RODZINA.

Krzyżowe, Cruciferae Juss.

XV. 1. Smagliczka kielichowa, Alyssum calycinum L. Po miejscach trawiastych. Stanisławów.

„ Pyleniec pospolity, Farsetia incana R. Br. Przy drogach i polach. Stanisławów.

„ Głodek wiosenny. Draba verna L. Po polach i ugorach. Stanisławów.

„ Głodek gajowy, Draba nemoralis L. W zaroślach. Pawełcze.

„ Chrzan pospolity, Cochlearia armoracia L. Po polach. Stanisławów.

„ Tobołki rolne, Thlaspi arvense L. Po polach. Wszędzie.

„ Pieprzyca polna, Lepidium campestre R. Br. Po polach Stanisławów.

„ Pieprzyca cuchnąca, Lepidium ruderale L. Po pustkowiach. Stanisławów.

„ Pieprzyca wiosnówkowa, Lepidium Draba L. Jak poprzedzający gatunek.

„ Tasznik pospolity, Capsella bursa pastoris Mnch. Po polach. Wszędzie.

„ Orzędka wiechowata, Neslia paniculata Desv. Po polach między zbożem. Stanisławów.

XV. 2. Gorycznik pospolity, Barbarea vulgaris R. Br. W zaroślach. Wołczyniec.

„ Wieżyczka gładka, Turritis glabra L. W lasach. Pawełcze.

„ Gęsiówka kosmata, Arabis hirsuta Scop. Po łąkach i pagórkach. Wołczyniec.

„ Gęsiówka Hallera, Arabis Halleri L. Po łąkach wilgotnych. Rybno.

„ Gęsiówka gałęzista, Arabis Thaliana L. Po polach. Stanisławów.

„ Rzeżucha łąkowa, Cardamine pratensis L. Po łąkach wilgotnych. Stanisławów.

„ Żywiec gruczołkowaty, Dentaria glandulosa WK. W lasach. Rybno.

„ Stulisz wielodzielny, Sisymbrium Sophia L. Po śmieciskach i zaroślach. Stanisławów.

„ Stulisz lekarski, Sisymbrium officinale Scop. Po ugorach i zaroślach. Pacyków.

„ Czosnaczek lekarski, Alliaria officinalis R. Br. Po łąkach. Stanisławów.

„ Pszonak lekarski, Erysimum cheiranthoides L. Po polach między zbożem. Stanisławów.

XV. 2. Pszonak wonny, Erysimum odoratum Ehr. Po pagórkach. Wołczyniec.
„ Gorczyca polna. Sinapis arvensis L. Po między zbożem. Wszędzie
„ Rzodkiewnik łopucha, Raphanus Raphanistrum L. Jak poprzedzający gatunek.

R O D Z I N A.

Grzybieniowate, Nymphaeaceae Salisb.

XIII. 1. Grzybień biały, Nymphaea alba L. W stawach. Krechowce.

R O D Z I N A.

Czystkowate, Cistineae DC.

XIII. 1. Posłonek pospolity, Helianthemum vulgare Gärtn Po pagórkach trawiastych. Pawełcze.

R O D Z I N A.

Fiołkowate, Violarieae DC.

V. 1. Fiołek wonny, Viola odorata L. Po ogrodach po pod płoty. Stanisławów.
„ Fiołek kosmaty, Viola hirta L. W lasach. Wołczyniec.
„ Fiołek psi, Viola canina L. Po łąkach i w zaroślach. Stanisławów.
„ Fiołek trójbarwny, Viola tricolor L. Po łąkach i ugorach. Stanisławów.

R O D Z I N A.

Dyniowate, Cucurbitaceae Juss.

XXI. 9. Przestęp biały, Bryonia alba L. Po płotach. Stanisławów.
„ Ogórkowój kątowaty, Sicyos angulata L. Jak poprzedzający gatunek.

R O D Z I N A.

Goździkowate, Caryophyllaceae Endl.

IV. 4. Karmik leżący, Sagina procumbens L. Przy drogach i ugorach. Stanisławów.
V. 1. Połonicznik gładki, Herniaria glabra L. W zaroślach nad Bystrzycą. Stanisławów.

X. 2. Goździk kartuzek, Dianthus Carthusianorum L. Po łąkach suchych. Stanisławów.

„ Goździk kosmaty, Dianthus Armeria L. Po łąkach lesistych. Pawełcze.

„ Goździk kropkowany, Dianthus deltoides L. Po łąkach i ugorach. Podpieczary.

„ Gypsówka rolowa, Gypsophila muralis L. Po skałach. Wołczyniec.

„ Mydlnica lekarska, Saponaria officinalis L. W zaroślach nad Bystrzycą. Stanisławów.

„ Czerwiec trwały, Sclenarthus perennis L. Po łąkach piaszczystych. Mykietyńce.

„ Czerwiec roczny, Scleranthus annuus L. Po polach między zbożem. Stanisławów.

X. 3. Lepnica wydęta, Silene inflanta Sm. Po łąkach. Stanisławów.

„ Lepnica zwisła, Silene nutans L. Po łąkach i w zaroślach. Uhorniki.

„ Lepnica francuzka, Silene gallica L. Po pagórkach. Zagwoźdź.

„ Wyżpin jagodorodny, Cucubalus baccifer. W zaroślach nad Bystrzycą. Stanisławów.

„ Piaskowiec różowy, Arenaria rubra L. Po polach i ugorach. Stanisławów.

„ Piaskowiec cząbrowy, Arenaria serpyllifolia L. Po ugorach. Stanisławów.

„ Gwiazdnica leśna, Stellaria Holostea L. W lasach i zaroślach. Wołczyniec.

„ Gwiazdnica trawiasta, Stellaria graminea L. Po łąkach i w zaroślach. Pawełcze.

„ Gwiazdnica właściwa, Stellaria media Vill. Po miejscach wilgotnych. Stanisławów.

X. 5. Miękotka wodna, Malachium aquaticum Fr. W zaroślach nad Bystrzycą. Stanisławów.

„ Sporek pastewny, Spergula arvensis L. Po polach i ugorach. Stanisławów.

„ Firletka smółka, Lychnis Viscaria L. Po pagórkach. Pawełcze.

„ Firletka wieczorna, Lychnis vespertina Sbth. Po polach i ugorach. Stanisławów.

„ Firletka dzienna, Lychnis diurna Sbth. W zaroślach. Zagwoźdź.

X. 5. Firletka poszarpana, Lychnis Flos cuculi L. Po łąkach wilgotnych. Stanisławów.
„ Firletka kąkol, Agrostema Githago L. Między zbożem. Wszędzie.

RODZINA.

Ślazowate, Malvaceae Juss.

XVI. 5. Ślazik leśny, Malva silvestris. Przy drogach i w zaroślach. Pawełcze.
„ Ślazik okrągłoliści, Malva rotundifolia L. Po przedmieściach. Stanisławów.
„ Ślaz lekarski, Althea officinalis L. W ogródku szkoły realnej.
„ Ślazówka opilśniona, Lavatera thuringiaca L. Po pagórkach. Wołczyniec.

RODZINA.

Lipowate, Tiliaceae Juss.

XIII. 1. Lipa drobnolistna, Tilia parvifolia Ehr. W lasach. Wołczyniec.
„ Lipa wielkolistna, Tilia grandifolia Ehr. W ogródku szkoły realnej.

RODZINA.

Dziurawcowate, Hypericineae DC.

XVIII. 4. Dziurawiec pospolity, Hypericum perforatum L. Po pagórkach i w zaroślach. Pasieczna.
„ Dziurawiec czworoboczny, Hypericum quadrangulum L. Po łąkach. Pasieczna.

RODZINA.

Tamaryszkowate, Tamariscineae Desv.

XVI. 4. Tamaryszek niemiecki, Tamarix germanica L. W zaroślach nad Bystrzycą. Stanisławów.
„ Tamaryszek południowy, Tamarix gallica L. W ogródku szkoły realnej.

RODZINA.

Klonowate, Acerineae DC.

VIII. 1. Klon krzewowy, Acer campestre L. W lasach. Wołczyniec.
„ Klon jaworowy, Acer Pseudoplatanus L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Klon pospolity, Acer platanoides L. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA.

Kasztanowate, Hippocastaneae DC.

VII. 1. Kasztanowiec pospolity, Aesculus hippocastaneum L. Przy drogach. Stanisławów.

RODZINA.

Krzyżownicowate, Polygalcae Juss.

XVII. 2. Krzyżownica pospolita, Polygala vulgaris L. Po łąkach i pastwiskach. Rybno.

„ Krzyżownica włosista, Polygala comosa Schk. W lasach. Rybno.

RODZINA.

Kłokoczynowate, Staphylaceae Bartl.

V. 3. Kłokoczyna pierzasta, Staphylea pinnata L. W ogródku szkoły realnej.

RODZINA.

Dławiszowate, Celastrineae R. Br.

V. 1. Trzmielina pospolita, Evonymus europeus L. Po brzegach lasów. Wołczyniec.

„ Trzmielina brodawkowata, Evonymus verrucosus Scop. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA.

Szakłakowate, Rhamneae R. Br.

V. 1. Szakłak kruszyna, Rhamnus Frangula L. W lasach i zaroślach. Rybno.

„ Szakłak ciernisty, Rhamus cathartica L.- Jak poprzedz. gatunek.

RODZINA.

Ostromleczowate, Euphorbiaceae R. Br.

XXI. 1. Ostromlecz obrotny, Euphorbia helioscopia L. Po polach i pustkowiach. Stanisławów.

XXI. 1. Ostromlecz szerokoliści, Euphorbia platyphylla L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Ostromlecz smukły, Euphorbia stricta L. W zaroślach nad Bystrzycą. Stanisławów.
„ Ostromlecz migdałowaty, Euphorbia amygdaloides L. W lasach. Rybno.
„ Ostromlecz wązkoliści, Euphorbia Cyparissias L. W zaroślach nad Bystrzycą. Stanisławów.
„ Ostromlecz tępoliści, Euphorbia Esula L. Po łąkach wilgotnych. Knihinin.
XXI. 4. Bukszpan zawsze zielony, Buxus sempervirens L. W ogródku szkoły realnej.

RODZINA.

Orzechowate, Juglandeae DC.

XXI. 7. Orzech włoski, Juglans regia L. W ogródku szkoły realnej.

RODZINA.

Terpentyńcowate, Terebinthaceae Juss.

V. 3. Sumak perukowaty, Rhus Cotinus L. W ogródku szkoły realnej.
„ Sumak odurzający, Rhus typhina L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Sumak jadowity, Rhus Toxicodendron L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Bałwian chiński, Ailanthus glandulosa Desv. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA.

Bodziszkowate, Geraniceae DC.

XVI. 4. Bodziszek pychawiec, Geranium robertianum L. Po miejscach kamienistych. Podłuże.
„ Bodziszek krwisty, Geranium sanguineum L. Po pagórkach. Rybno.
„ Bodziszek żałobny, Geranium phaeum L. Po łąkach i w zaroślach. Stanisławów,
„ Bodziszek łąkowy, Geranium pratense L. Po łąkach wilgotnych. Pawełcze.
„ Bodziszek błotny, Geranium palustre L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Bodziszek gołębi, Geranium columbinum L. Po łąkach i w zaroślach. Pacyków.
„ Iglicznik pospolity, Erodium cicutarium L'Hrt. Po polach i ugorach. Stanisławów.

RODZINA.

Lnowate, Lineae DC.

V. 5. Len przeczyszczający, Linum catharticum L. Po łąkach. Stanisławów.

RODZINA.

Szczawikowate, Oxalideae DC.

X. 5. Szczawik pospolity, Oxalis Acetosella L. W zaroślach. Pawełcze.
„ Szczawik żółty, Oxalis stricta L. W ogrodach. Stanisławów.

RODZINA.

Bełzinowate, Balsamineae A. Rich.

V. 1. Niecierpek pospolity, Impatiens noli tangere L. W zaroślach. Pawełcze.

RODZINA.

Cybusznikowate, Philadelpheae Don.

XII. 1. Cybusznik pospolity, Philadelphus coronarius L. W ogrodach. Stanisławów.

RODZINA.

Wiesiołkowate, Oenothereae Endl.

VIII. 1. Wierzbówka kłosowa, Epilobium augustifolium L. W lasach. Wołczyniec.
„ Wierzbówka kosmata, Epilobium hirsutum L. Po miejscach wilgotnych. Knihinin.
„ Wierzbówka drobnokwietna, Epilobium parviflorum Schrb. Jak poprzedzający gatunek.
„ Wierzbówka błotna, Epilobium palustre L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Wisiołek dwuletni, Oenothera biennis L. Po przedmieściach. Stanisławów.

RODZINA.

Węgłoszowate, Halorageae R. Br.

IV. 1. Kotewka pływająca, Trapa natans L. W stawie. Krechowce.
XXI. 7. Wywłocznik kłosowy, Myriopyllum spicatum L. Nad brzegiem stawu. Krechowce.

XXI. 7. Wywłocznik okręgowy, Myriopyllum verticillatum L. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA.

Krzyżownicowate, Lythrarieae Juss.

XI. 1. Krwawnica pospolita, Lythrum Salicaria L. Po mokrych łąkach. Knihinin.

RODZINA.

Jabłkowate, Pomaceae Juss.

XII. 5. Głóg pospolity, Crategus Oxyacantha L. W lasach. Wołczyniec.
„ Grusza pospolita, Pyrus communis L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Grusza jabłoń, Pyrus Malus L. Jak poprzedzający gatunek.
„ Jarzębina pospolita, Sorbus aucuparia L. Przy drogach i w lasach. Pawełcze.
„ Nieszpułka górska, Cotoneaster vulgaris L. W ogródku szkoły realnej.
„ Pigwa pospolita, Cydonia vulgaris L. Jak poprzedzający gatunek.

RODZINA.

Różowate, Rosaceae Juss.

IV. 1. Przywrotnik pospolity, Alchemilla vulgaris L. Po łąkach. Stanisławów.
„ Krewnik lekarski, Sanguisorba officinalis L. Po łąkach wilgotnych. Rybno.
XI. 2. Rzep rzepik, Agrimonia Eupatoria L. Po skałach. Wołczyniec.
XII. 5. Tawuła kłosowata, Spiraea Aruncus L. Po zaroślach. Pasieczna.
„ Tawuła bulwkowa, Spiraea Filipendula L. Po łąkach i zaroślach. Pawełcze.
„ Tawuła błotna, Spiraea Ulmaria L. Po pagórkach i zaroślach. Pacyków.
XII. 6. Róża polna, Rosa canina L. Przy drogach i w lasach. Wołczyniec.
„ Kuklik ogrodowy, Geum urbanum L. Po przedmieściach. Stanisławów
„ Kuklik nadbrzeżny, Geum rivale L. Po zaroślach i łąkach mokrych. Pawełcze.
„ Malina pospolita, Rubus Idaeus L. W lasach i zaroślach. Wołczyniec.
„ Malina jeżyna, Rubus fructicosus L. W zaroślach nad Bystrzycą. Stanisławów.
„ Malina skalna, Rubus saxatilis. W lasach i zaroślach. Pacyków.

XII. 6. Poziómka jadalna. Fragraria vesca L. W lasach po pagórkach. Wołczyniec.

„ Srebrnik pospolity. Potentilla anserina L. Po łąkach i w rowach. Stanisławów.

„ Srebrnik biały, Potentilla alba L. W lasach. Wołczyniec.

„ Srebrnik rozesłany, Potentilla reptans L. Po przedmieściach. Stanisławów.

„ Srebrnik wzniesiony, Potentilla recta. L. W zaroślach nad Bystrzycą. Stanisławów.

„ Srebrnik schylony, Potentilla inclinata Vill. Po pagórkach trawiastych. Wołczyniec.

„ Drzewianka wzniesiona, Tormentilla erecta L. W lasach po miejscach wilgotnych. Pawełcze.

R O D Z I N A.

Migdałowate, Amygdaleae Juss.

XII. 1. Śliwa tarń. Prunus spinosa L. Przy drogach i w lasach. Pawełcze.

„ Śliwa czeremcha, Prunus Padus L. Po wsiach i lasach. Wołczyniec.

„ Śliwa czerecha, Prunus duracina Hort. W ogródku szkoły realnej.

R O D Z I N A.

Łupinowe, Leguminosae Juss.

XVII. 3. Grochodrzew pospolity, Robinia pseudacacia. L. Przy drogach. Stanisławów.

„ Janowiec farbierski, Genista tinctoria L. Po łąkach lesistych. Rybno.

„ Szczodrzenica czarniawa, Citysus nigricans L. W lasach. Wołczyniec.

„ Szczodrzenica Hordowit, Citysus Laburnum L. W ogródku szkoły realnej.

„ Przelot pospolity, Anthyllis vulneraria L. Po łąkach. Wołczyniec.

„ Wilżyna polna, Ononis hircina Jcq. Po łąkach piaszczystych. Podpieczary.

„ Kozorożec chmielowaty, Medicago lupulina L. Po polach i ugorach. Stanisławów.

„ Kozorożec sierpowaty, Medicago falcata L. Po pastwiskach i zaroślach. Stanisławów.

„ Nostrzyk biały, Melilotus alba Desv. Przy drogach i polach. Stanisławów.

„ Nostrzyk żółty, Melilotus officinalis Desv. W zaroślach. Wołczyniec.

„ Koniczyna łąkowa, Trifolium pratense L. Po łąkach. Stanisławów.

XVII. 3. Koniczyna rozesłana, Trifolium repens L. Po łąkach i pastwiskach. Stanisławów.

„ Koniczyna mieszana, Trifolium hybridum L. Jak poprzedzający gatunek.

„ Koniczyna górska, Trifolium montanum L. Po łąkach i w zaroślach. Pawełcze.

„ Koniczyna polna, Trifolium arvense L. Po polach i ugorach. Stanisławów.

„ Koniczyna żółtawa, Trifolium ochroleucum L. Po łąkach lesistych. Rybno.

„ Komonica rożkowata, Lotus corniculatus L. Po łąkach i w zaroślach. Stanisławów.

„ Truszczelina zwyczajna, Colutea arborescens L. W ogródku szkoły realnej.

„ Tragant lukrecyowaty, Astragalus glycyphyllos L. Po brzegach lasów. Rybno.

„ Tragant pęcherzykowaty, Astragalus Cicer L. W zaroślach. Wołczyniec.

„ Cieciorka pstra, Coronilla varia L. W zaroślach i po łąkach. Pawełcze.

„ Kokornica siewna, Onobrychis sativa Lam. Po polach. Wołczyniec.

„ Soczewica włosista, Ervum hirsutum L. Po polach. Stanisławów.

„ Soczewica czerwoniawa, Ervum tetraspermum L. Między zbożem. Stanisławów.

„ Wyka siewna, Vicia sativa L. Po polach. Stanisławów.

„ Wyka zaroślowa, Vicia dumentorum L. W lasach. Wołczyniec.

„ Wyka leśna, Vicia silvatica L. Jak poprzedzający gatunek.

„ Wyka ptasia, Vicia Cracca L. Po polach. Stanisławów.

„ Wyka kosmata, Vicia villosa Rth. Po brzegach lasów. Pacyków.

„ Wyka płotowa, Vicia sepium L. W lasach i zaroślach. Rybno.

„ Wyka wązkolistna, Vicia augustifolia Rth. W zbożu i po łąkach. Stanisławów.

„ Groszek łąkowy, Lathyrus pratensis L. Po łąkach i w zaroślach. Stanisławów.

„ Groszek bulwiasty, Lathyrus tuberosus L. W zbożu i po polach. Stanisławów.

„ Groszek leśny, Lathyrus silvaticus L. Po łąkach lesistych. Pawełcze.

„ Wołowik wiosenny, Orobus vernus L. W lasach. Rybno.

„ Wołowik czarny, Orbus niger L. Jak poprzedzający gatunek.

Spis rodzajów według systemu Linneusza.

I. 2.

Jednopręcikowe, dwusłupkowe.

Monandria, digynia.

Rzęśl, Callitriche L.

II. 1.

Dwupręcikowe, jednosłupkowe.

Diandria, monogynia.

Jesion, Fraxinus L.
Ligustr, Ligustrum L.
Lilak, Syringa L.
Rzęsa, Lemna L.
Przetacznik, Veronica L.
Szałwija, Salvia L.
Wilcza stopa, Lycopus L.

III. 1.

Trójpręcikowe, jednosłupkowe.

Triandria, monogynia.

Roszpunka, Valerianella Much.
Kozłek, Valeriana L.
Kosaciec Iris L.
Mieczyk, Gladiolus L.
Szczeć, Nardus L.
Cibora, Cyperus L.
Wełnianka, Eriophorum L.
Sitowie, Scirpus L.

III. 2.

Trójpręcikowe, dwusłupkowe.

Triandria, digynia.

Życica, Lolium L.
Rolnica, Triticum L.
Palczatka, Andropogon L.
Proso, Panicum L.
Prosownica, Milium L.
Tomka, Anthoxanthum L.
Myszyber, Phalaris L.
Brzanka, Phleum L.
Wyczyniec, Alopecurus L.
Ostnica, Stipa L.
Mietelnica, Agrostis L.
Trzcina, Phragmites L.
Perłówka, Melica L.
Kłosówka, Holcus L.
Stokłosa, Bromus L.
Żytnik, Brachypodium Beauv.
Drzączka, Briza L.
Kópkówka, Dactylis L.
Wyklina, Poa L.
Grzebienica, Cynosurus L.
Manna, Glyceria R. Br.
Trzęślica, Molinia Schrk.

IV. 1.

Czteropręcikowe, jednosłupkowe.

Tetrandria, monogynia.

Dereń, Cornus L.
Kotewka, Trapa L.
Babka, Plantago L.
Szczeć, Dipsacus L.
Świerzbnica, Knautia L.
Czarnikąs, Succisa M. K.
Dryjakiew, Scabiosa L.
Przytulia, Galium L.
Marzanka, Asperula L.
Krewnik, Sanguisorba L.
Przywrotnik, Alchemilla L
Konwalijka, Majanthemum Rth.

IV. 4.

Czteropręcikowe, czterosłupkowe.
Tetrandria, tetragynia.

Karmik, Sagina L.
Rdestnica, Potamogeton L.

V. 1.

Pięciopręcikowe, jednosłupkowe.
Pentandria, monogynia.

Woskówka, Cerinthe Tourn.
Żmijowiec, Echium L.
Nawrot, Lithospermum L.
Lepczyca, Asperugo L.
Żywokost, Symphytum L.
Niezapominajka, Myosotis L.
Farbownik, Anchusa L.
Ostrzeń, Cynoglossum L.
Stroszek, Echinospermum Sw.
Okrężnica, Hottonia L.
Bobrek, Menyemthes L.
Bieluń, Datura L.
Lulek, Hyosciamus L.
Kurzyślad, Anagallis L.
Pierwiosnka, Primula L.
Dziewanna, Verbascum L.
Bażanowiec, Lysimachia L.
Czerwienice, Erythraea Rich.
Powój, Convolvulus L.
Barwinek, Vinca L.
Miechunka, Physalis L.
Psianka, Solanum L.
Wiciokrzew, Lonicera L.
Zarwa, Phyteuma L.
Dzwonek, Campanula L.
Fiołek, Viola L.
Niecierpek, Impatiens L.
Trzmielina, Evonymus L.
Szakłak, Rhamnus L.
Porzeczka, Ribes L.
Bluszcz, Hedera L.
Leniec, Thesium L.
Połonicznik, Herniaria L.

V. 2.

Pięciopręcikowe, dwusłupkowe.
Pentandra, digynia.

Wiąz, Ulmus L.
Komosa, Chenopodium L.
Lebioda, Atriplex L.
Kanianka, Cuscuta L.
Ciemiężyk, Cynanchum P. Br.
Goryczka, Gentiana L.
Wietrznik, Eryngium L.
Żankiel, Sanicula L.
Żorzyczka, Astrantia L.
Kłobuczka, Torrilis Adans.
Pietrasznik, Conium L.
Trzebula, Chaerophyllum L.
Marchew, Daucus L.
Okrzyn, Laserpitium L.
Olszeniec, Selinum L.
Dzięgiel, Angelica L.
Barszcz, Heracleum L.
Pasternak, Pastinaca L.
Podagrycznik, Aegopodium L.
Kminek, Carum L.
Biedrzeniec, Pimpinella L.
Szaleń, Cicuta L.
Morek, Sium L.
Blekot, Aethusa L.
Gałucha, Oenanthe L.
Łaniczyst, Libanotis Cr.

V. 3.

Pięciopręcikowe, trójsłupkowe.
Pentandra, trigynia.

Kłokoczyna, Staphylea L.
Sumak, Rhus L.

Bałwian, Ailanthus Desv.
Kalina, Viburnum L.
Bez, Sambucus L.

V. 5.

Pięciopręcikowe, pięciosłupkowe.

Pentandra, pentagynia.

Len, Linum L.

VI. 1.

Sześciopręcikowe, jednosłupkowe.

Hexandria, monogynia.

Kwaśnica, Berberis L.
Śnieżyca, Leucoium L.
Gładysz, Galanthus L.
Konwalija, Convallaria L.
Czosnek, Allium L.
Lilija, Lilium L.
Pajęcznica, Anthericum L.
Cebulica, Scilla L.
Tatarak, Acorus L.
Kosmatek, Luzula DC.
Sit, Juncus L.

VI. 3.

Sześciopręcikowe, trójsłupkowe.

Hexandria, trigynia.

Ziemowit, Colchicum L.
Ciemierzyca, Veratrum L.
Szczaw, Rumex L.

VI. 4.

Sześciopręcikowe, wielosłupkowe.

Hexandria, polygynia.

Żabieniec, Alisma L.

VII. 1.

Siedmiopręcikowe, jednosłupkowe.

Heptandria, monogynia.

Kasztanowiec, Aesculus L.

VIII. 1.

Ośmiopręcikowe, jednosłupkowe.

Octandria, monogynia.

Borówka, Vaccinium L.
Wierzbówka, Epilobium L.
Wiesiołek, Oenothera L.
Klon, Acer L.
Rdest, Polygonum L.
Wawrzynek, Daphne L.

VIII. 2.

Ośmiopręcikowe, dwusłupkowe.

Octandria, Digynia.

Śledziennica, Chrysosplenium L.

VIII. 4.

Ośmiopręcikowe, czterosłupkowe.

Octandria, tetragynia.

Piżmaczek, Adoxa L.
Czworolist, Paris L.

IX. 3.

Dziewięciopręcikowe, sześciosłupkowe.

Enneandria hexagynia.

Rozświta, Butomus L.

X. 1.

Dziesięciopręcikowe, jednosłupkowe.

Decandria, monogynia.

Gruszyczka, Pyrola L.

X. 2.

Dziesięciopręcikowe, dwusłupkowe.

Decandria, digynia

Goździk, Dianthus L.
Mydlnica, Saponaria L.
Gypsówka, Gypsophila L.
Czerwiec, Scleranthus L.

X. 3.

Dziesięciopręcikowe, trójsłupkowe

Decandria, triginia.

Wyżpin, Cucubalus L.
Lepnica, Silene L.
Gwiazdnica, Stellaria L.
Piaskowiec, Arenaria L.

X. 5.

Dziesięciopręcikowe, pięciosłupkowe.

Decandria, pentagynia.

Szczawnik, Oxalis L.
Rozchodnik, Sedum L.
Firletka, Lychnis. Tourn.
Miękotka, Malachium Fries.
Sporek, Spergula L.

XI. 1.

Dwunastopręcikowe, jednosłupkowe.

Dodecandria, monogynia.

Krwawnica, Lythrum L.
Kopytnik, Asarum L.

XI. 2.

Dwunastopręcikowe, dwusłupkowe.

Dodecandria, digynia.

Rzep, Agrimonia L.

XII. 1.

Dwudziestopręcikowe, jednosłupkowe.

Icosandria monoginia.

Śliwa, Prunus L.
Cybusznik, Philedelphus L.

XII. 2—5.

Dwudziestopręcikowe, dwu-pięciosłupkowe.

Icosandria, di-pentagynia.

Pigwa, Cydonia Tourn.
Nieszpułka, Cetoneaster Med.
Grusza, Pyrus L.
Jarzębina, Sorbus L.
Głóg, Crategus L.
Tawuła, Spiraea L.

XII. 6.

Dwudziestopręcikowe, wielosłupkowe.

Icosandria, polygynia.

Kuklik, Geum L.
Poziómka, Fragraria L.
Srebnik, Potentilla L.
Drzewianka, Tormentilla L.
Róża, Rosa L.
Malina, Rubus L.

XIII. 1.

Wielopręcikowe, jednosłupkowe.

Polyandria, monogynia.

Glistewnik, Chelidonium L.
Mak, Papaver L.
Lipa, Tilia L.
Posłonek, Helianthemum Tourn.
Grzybień, Nymphaca L.

XIII. 2—7.

Wielopręcikowe, dwu-wielu-słupkowe.

Polyandria, di-polygynia.

Ostróżka, Delphinium L.
Pluskwica, Cimicifuga L.
Jaskier, Ranunculus L.
Miłek, Adonis L.
Czernuszka, Nigella L.
Zdrojówka, Isopyrum L.
Zawilec, Anemone L.
Wątrobnica, Hepatica L.
Powójnik, Clematis L.
Rutewka, Thalictrum L.
Kaczyniec, Caltha L.

XIV. 1.

Dwusilne, nagonasienne.

Didynamia, gymnospermia.

Mięta, Mentha L.
Dąbrówka, Ajuga L
Ożanka, Teucrium L.
Krzecina, Marrubium L.
Macierzyca, Origanum L.
Macierzanka, Thymus L.
Miodownik, Melittis L.
Badyl, Geleopsis L.
Jasnota, Lamium L.
Bluszczyk, Glechoma L.
Kocimięta, Nepeta L.
Bukwica, Betonica L.
Bezząb, Galeobdolon Huds.
Serdecznik, Leonurus L.
Czyściec, Stachys L.
Mierznica, Ballota L.
Tarczyca, Scutellaria L.
Storczyszek, Clinopodium L.
Główienka, Prunella L.
Rojownik, Melissa L.
Czyścica, Calamintha Moench.

XIV. 2.

Dwusilne, krytonasienne.

Didynamia, angiospermia.

Łuskiewnik, Lathraea L.
Lnica, Linaria L.
Szelężnik, Rhinanthus L.
Pszeniec, Melampyrum L.
Świetlik, Euphrasia L.
Trędownik, Scrophularia L.
Naparstnica, Digitalis L.
Koszysko, Verbena L.

XV. 1.

Czworosilne, strączkowate.

Tetradynamia, siliculosae.

Chrzan, Cochlearia L.
Pieprzyca, Lepidium L.
Tobołki, Thlaspi L.
Tasznik, Capsella Vent.
Smagliczka, Alyssum L.
Pyleniec, Farsetia R. Br.
Głodek, Draba L.
Orzędka, Neslia L.

XV. 2.

Czworosilne, strąkowate.

Tetradynamia, siliquosae.

Rzeżucha, Cardamine L.
Żywiec, Dentaria L.
Gorczyca, Sinapis L.
Gęsiówka, Arabis L.
Pszonak, Erysimum L.
Stulisz, Sisymbrium L.
Gorycznik, Barbaraea R. Br.
Wieżyczka, Turritis L.
Rzodkiewnik, Raphanus L.

XVI. 4.

Jednowiązkowe, dziesięciopręcikowe.

Monadelphia, decandria.

Tamaryszek, Tamarix L.
Bodziszek, Geranium L.
Iglicznik, Erodium Herit.

XVI. 5.

Jednowiązkowe, wielopręcikowe.

Monadelphia, polyandria.

Ślaz, Althea L.
Ślazik, Malva L.
Ślazówka Lavatera L.

XVII. 1.

Dwuwiązkowe, sześciopręcikowe.

Diadelphia, hexandria.

Dymnica, Fumaria L.
Kokorycz, Corydalis DC.

XVII. 2.

Dwuwiązkowe, ośmiopręcikowe.

Diadelphia, octandria.

Krzyżownica, Polygala L.

XVII. 3.

Dwuwiązkowe, dziesięciopręcikowe.

Diadelphia, decandria.

Janowiec, Genista L.
Szczodrzenica, Cytisus L.
Wilżyna, Ononis L.
Przelot, Anthyllis L.
Kozorożec, Medicago L.
Nostrzyk, Melilotus L.
Koniczyna, Trifolium L.
Komonica, Lotus L
Grochodrzew, Robinia L.
Truszczelina, Colutea L.
Wyka, Vicia L.
Soczewica, Ervum Tourn.
Groszek, Lathyrus L.
Wołowik, Orobus L.
Tragant, Astragalus L
Cieciorka, Coronilla L.
Kokornica, Onobrychis Tourn.

XVIII. 4.

Wielowiązkowe, wielopręcikowe.

Polyadelphia, polyandria.

Dziurawiec, Hypericum L.

XIX. 1.

Główkozrosłe, wszystkie kwiaty doskonałe.

Syngenesia, polygamia aequalis

Łoczyga, Lapsana L.
Podróżnik, Cychorium L.
Pąpawa, Crepis L.
Jastrzębiec, Hieracium L.
Sałata, Lactuca L.
Mniszek, Taraxacum Juss.
Nicennica, Leontodon L.
Goryczel, Picris L.
Wężymord, Scorzonera L.
Kozibród, Tragopogon L.
Sadziec, Eupatorium L.
Popłoch, Onopordon L.
Oset, Carduus L.
Sierpik, Serratula L.
Łopian, Lappa Tourn.
Ostrożeń, Cirsium Tourn.
Dziesięćsił, Carlina L.
Dwuząb, Bidens L.

XIX. 2.

Główkozrosłe, kwiaty tarczowe są doskonałe, brzegowe zaś są słupkowe.

Syngenesia, polygamia superflua.

Bylica, Artemisia L.
Wrotycz, Tanacetum L.
Szarota, Gnaphalium L.
Popielnik, Cineraria L.
Ukwap, Filago L.
Stokroć, Bellis L.
Maruna, Pyrethrum L.
Króliki, Chrysanthemum L.
Rumianek, Matricaria L.
Rumian, Anthemis L.
Kichawiec, Achillea L.
Starzec, Senecio L.
Podbiał, Tussilago L.
Kozikorzeń, Doronicum L.
Gwiazdosz, Aster L.
Nawłoć, Solidago L.
Przymiotnik, Erigeron L.
Oman, Inula L.
Płesznik, Pulicaria Gärtn.

XIX. 3.

Główkozrosłe, kwiaty tarczowe są doskonałe, brzegowe zaś są płonne.

Syngenesia, polygamia frustranea.

Chaber Centaurea L.

XIX. 5.

Główkozrosłe, jednokwiatowe główki łączą się w jedną kulistą główkę.

Syngenesia, polygamia segregata.

Jeżonóg, Echinops L.

XX. 1.

Słupkozrosłe, jednopręcikowe.

Gynandria, monandria.

Storczyk, Orchis L.
Podkolan, Platanthera Rich.
Listera, Listera R. Br.
Kruszczyk, Epipactis Rich.
Gnieźnik, Neotia L.

XX. 2.

Słupkozrosłe, dwupręcikowe.

Gynandria, diandria.

Obuwik, Cypripedium L.

XXI. 1.

Oddzielnokwiatowe, jednopręcikowe.

Monoecia, monandria.

Jezierza, Najas L.
Ostromlecz, Euphorbia L.
Czermień, Calla L.

XXI. 3.

Oddzielnokwiatowe, trzypręcikowe.

Monoecia, triandria.

Turzyca, Carex L.
Jeżogłówka, Sparganium L.
Rogoża, Typha L.

XXI. 4.

Oddzielnokwiatowe, czteropręcikowe.

Monoecia, tetrandria.

Pokrzywa, Urtica L.
Bukszpan, Buxus L.
Olsza, Alnus L.
Brzoza, Betula L.
Morwa, Morus L.

XXI. 5.

Oddzielnokwiatowe, pięciopręcikowe.

Monoecia, pentandria.

Rzepień, Xanthium L.
Amarant, Amarantus L.

XXI. 7.

Oddzielnokwiatowe, wielopręcikowe.

Monoecia, polyandria.

Rogatek, Ceratophyllum L.
Wywłócznik, Myriophyllum L.
Uszyca, Sagittaria L.
Grab, Carpinus L.
Orzech, Juglans L.
Buk, Fagus L.
Kasztan, Castanea Tourn.
Leszczyna, Corylus L.
Dąb, Quercus L.

XXI. 8.

Oddzielnokwiatowe, jednowiązkowe.

Monoecia, monadelphia.

Sosna, Pinus L.
Jodła, Abies Tourn.
Modrzew, Larix Tourn.

XXI. 9.

Oddzielnokwiatowe, wielowiązkowe.

Monoecia, polyadelphia.

Przestęp, Bryonia L.
Ogórkowój, Sicyos L.
Platan, Platanus L.

XXII. 2.

Rozdzielnokwiatowe, dwupręcikowe.

Dioecia, diandria.

Wierzba, Salix L.

XXII. 5.

Oddzielnokwiatowe, pięciopręcikowe.

Dioecia, pentandria.

Chmiel, Humulus L.

XXII. 8.

Rozdzielnokwiatowe, ośmiopręcikowe.

Dioecia, octandria.

Topola, Populus L.

XXII. 9.

Rozdzielnokwiatowe, dziewięciopręcikowe.

Dioecia, enneandria.

Żabiściek, Hydrocharis L.

XXII. 14.

Rozdzielnokwiatowe, jednowiązkowe.

Dioecia, monadelphia.

Cis, Taxus L.
Życiodrzew, Thuja L.
Jałowiec, Juniperus L.

W Stanisławowie, w Czerwcu 1881.

Karol Borowiczka

CZĘŚĆ URZĘDOWA.

Skład grona nauczycieli

z końcem roku szkolnego 1881.

1. **Czaczkowski Józef,** c. k. dyrektor, uczył matematyki w klasie VI. 5. godzin tygodniowo.
2. **Bączalski Edmund,** c. k. profesor, uczył języka polskiego w klasie III. i V. i języka niemieckiego w klasie I. b. i V., razem 17 godzin tygodniowo.
3. **Bittner Józef,** c. k. profesor, uczył matematyki w klasie II., III. i VII. i fizyki w klasie III. i IV., razem 18 godzin tygodniowo.
4. **Czapelski Jan**, c. k. profesor, uczył rysunków odręcznych od klasy III. do VII., razem 20 godzin tygodniowo.
5. **Gorecki Karol,** c. k. profesor, uczył geografii w klasie I. a. i II., matematyki w klasie V. i fizyki w klasie VI. i VII., razem 18 godzin tygodniowo.
6. **Miazga Franciszek,** c. k. profesor, uczył chemii od klasy IV. do VII., języka polskiego i historyi w klasie IV., tudzież prowadził ćwiczenia w laboratoryum chemicznem, razem 20 godzin tygodniowo.
7. **Wójcik Józef,** c. k. profesor, uczył języka polskiego w klasie II. i VII., i języka niemieckiego w klasie IV. i VII., razem 15 godzin tygodniowo.
8. **Lewicki Eustachy,** c. k. profesor, uczył języka polskiego w klasie I. a. i VI. i języka niemieckiego w klasie III. i VI., razem 16 godzin tygodniowo.
9. **Łazarski Mieczysław,** c. k. profesor, uczył geografii w klasie I. b. geometryi wykreślnej w klasie IV. V. i VI., rysunków odręcznych i kaligrafii w klasie II., razem 18 godzin tygodniowo.
10. **Rembacz Michał,** c. k. profesor, uczył geometryi wykreślnej w klasie I. a., I. b., III. i VII. tudzież kaligrafii w klasie I. a. i III., razem 18 godzin tygodniowo.
11. **Borowiczka Karol,** c. k. nauczyciel, uczył historyi naturalnej w klasie I. a., I. b., II., VI. i VII., razem 17 godzin tygodniowo.

12. **Ks. Eiselt Jan,** katecheta rzym. kat. uczył religii od klasy I. do VII., razem 14 godzin tygodniowo.
13. **Kobak Jan,** egzaminowany zastępca nauczyciela, uczył geografii od klasy III. do VII. i historyi w klasie II. III. V. VI. i VII. razem 19 godzin tygodniowo.
14. **Ks. Sieminowicz Eugeniusz,** egzaminowany zastępca katechety ob. gr. kat. uczył religii od I. do VII., razem 14 godzin tygodniowo.
15. **Głowacki Justyn,** egzaminowany zastępca nauczyciela, uczył arytmetyki w klasie I. a, I. b. i IV., geometryi wykreślnej w klasie II. i kaligrafii w klasie I. b. razem 17 godzin tygodniowo.
16. **Mikiewicz Feliks,** egzaminowany zastępca nauczyciela, uczył języka polskiego w klasie I. b. i języka niemieckiego w klasie I. a. i II. razem 16 godzin tygodniowo.

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych.

1. **Broszniowski August,** uczył języka francusk. 4 godz. tygodn.
2. **Pistl Józef,** uczył śpiewu 4 godz. tygodn.
3. **Miazga Franciszek,** uczył gimnastyki 6 godz. tygodn.
4. **Ks. Sieminowicz Eugeniusz,** uczył języka ruskiego 4 godz. tygodn.
5. **Bączalski Edmund,** uczył historyi kraju rodzinnego 2 godz. tygodn.
6. **Wójcik Józef,** uczył historyi kraju rodzinnego 2 godz. tygodn.

ROZKŁAD NAUKI.

Przedmioty obowiązkowe i wykaz książek szkolnych.

I. KLASA A. i B.

Gospodarz: Kl. I. a. *Mikiewicz*, I. b. *Głowacki.*

Religia. 2 godziny tygodniowo. Zasady katolickiej nauki wiary i moralności, tudzież o środkach zbawienia podług Deharbego, tłóm. Likowski. Rel. rus. katechizm kat. wiary ułożył ks. J. Huszalewicz.

Język polski. 4 godziny tygodniowo. Najważniejsze zasady głosowni, praktycznie przy sposobności lektury. Deklinacya imion aż do liczebnika włącznie. O zdaniu pojedyńczem. Prawie wszystkie ustępy z Wypisów czytano rozbierano i o ile możności poprawnie opowiadano. Celniejsze ustępy poetyczne wygłaszano. Co tydzień jedno

zadanie szkolne. W II. półr. co tydzień zadanie domowe, co 14 dni zadanie szkolne. Wypisy polskie tom I. Gram. Małeckiego.

Język niemiecki. Tygodniowo 6 godzin. Gramatyka Dr. Janoty. Uczono form przedmiotnikowych i czasownikowych w odmianach spół- i samogłoskowych i przerabiano je praktycznie na przeznaczonych do tego Dr. Janotę przykładach, przy których najgłówniejsze zasady składni, szyku i zgody wyjaśniono. W drugiej połowie II. półrocza wprawiono uczniów przy czytaniu ustępów z książki ćwiczeń Janoty przez odpowiedne pytania poprawnego i samodzielnego wyrażania się w języku niemieckim. Co tydzień półgodzinne zadanie szkolne (extemporale).

Geografia. 3 godziny tygodniowo. Pojęcia wstępne z geografii fizycznej i matematycznej, o ile do zrozumienia i oryentowania się na mapie uczniom są potrzebne. Oro- i hydrograficzny pogląd na części świata i pojedyncze państwa według książki Bellingera.

Arytmetyka. 4 godziny tygodniowo. Układ liczbowy. Cztery działania liczbami całkowitemi i dziesiętnemi, mianowanemi i niemianowanemi. Fortele rachunkowe i sposoby skrócone. Podzielność liczb, wynajdywanie najmniejszej wspólnej wielokrotnej i największej wspólnej miary; ułamki zwyczajne. Według arytmetyki dla klas niższych realnych podług 19. wydania Dr. Fr. Mocnika opracowanej przez Edmunda Bączalskiego.

Historya naturalna. 3 godziny tygodniowo. Zoologia według książki Dr. Nowickiego, dla klas niższych.

Geometrya i rysunki geometryczne. 4 godziny tygodniowo. Nauka o punktach, liniach, kątach, trójkątach, czworo-wielokątach i kole. Główne pojęcia ze Stereometryi. Rysowano te ilości przestrzenne z uwzględnieniem ich wielkości i położenia z wolnej ręki podług rysunku nauczyciela na tablicy. Ornamenta geometryczne.

Kaligrafia. 2 godziny tygodniowo. Pismo zwyczajne według wzorów Greinera, po polsku i po niemiecku.

II. KLASA.

Gospodarz: *Łazarski.*

Religia. 2 godziny tygodniowo. Historya starego testamentu z uwzględnieniem chronologii i geografii, według książki ks. Tyca. Religia ruska. Istoria biblijna, staryj zawit według ks. Tyca, tłomaczył J. W.

Język polski. 3 godziny tygodniowo. Powtórzenie i uzupełnienie nauki o głosowni i deklinacyi; rzecz o konjugacyi i o zdaniu na podstawie

gramatyki Dr. Małeckiego. Czytanie, objaśnianie, opowiadanie i deklamacya. Wypisy tom II. Ćwiczenia piśmienne jak w klasie I.

Język niemiecki. Tygodniowo godzin 6. Powtórzono deklinacyą i odmianę czasowników w pojedyńczych formach. Formy złożone i strona bierna z odpowiednymi przykładami z ćwiczeń Dr. Janoty tom I. Odmiany czasów mocnych, liczebników i zaimków. Ortografia i wymawianie niemieckie. Co tydzień 1 zadanie domowe i szkolne.

Geografia. Tygodniowo 2 godziny. Szczegółowa geografia Azyi i Afryki. Z Europy: Grecya, Turcya, Włochy, Hiszpania, Portugalia, wedle książki Wiślickiego, oprac. przez Bar ... i Dz. ...

Historya. 1 godzina tygodniowo. Przegląd ważniejszych wypadków z historyi starożytnej, na podstawie historyi Weltera w tłómaczeniu Z. Sawczyńskiego.

Arytmetyka. Austryackie miary, wagi i monety; skrócone mnożenie i dzielenie; stosunki i proporcye; reguła trzech pojedyńcza i złożona; praktyka włoska; rachunek procentu prostego i jego zastosowanie do rachunków kupieckich; rachunek terminu; reguła spółki, łańcuchowa, przeciętna i mięszaniny, według książki jak w klasie I. Co 14 dni zadanie szkolne.

Historya naturalna. Tygodniowo 3 godziny. W I. półroczu mineralogia, według książki Klęska. W II. półroczu botanika według książki Hückla.

Geometrya i rysunki geometryczne. 4 godziny tygodniowo. Przedmiot z I. klasy w krótkości powtórzono. Przystawanie i podobieństwo trójkątów z udowodnieniem polegającem na konstrukcyi takowych. Nauka o kole, elipsie, hiperboli i paraboli. Główne twierdzenia ze stereometryi. Rysowano dotyczące konstrukcye geometryczne.

Rysunki odręczne. Tygodniowo 4 godziny. Rysowano według zasad perspektywy utwory przestrzenne z modeli drutowych; tudzież z wzorów podanych na tablicy.

Kaligrafia. Jak w klasie pierwszej.

III. KLASA.

Gospodarz: ***Rembacz.***

Religia. 2 godziny tygodniowo. Historya życia Chrystusa i historya apostolska z uwzględnieniem biblijnej geografii i chronologii, według książki ks. Tyca. Religia ruska. Istorya biblijna, nowyj zawit, według książki ks. Tyca, tłómaczył J. W.

Język polski. 3 godziny tygodniowo. Nieodmienne części mowy: składnia zgody; nauka o zdaniu złożoném. Prócz tego powtórzono naukę o rzeczowniku, przymiotniku i zaimku, jakotéż o ortografii, podług gramatyki Dr. Małeckiego. Z Wypisów przeczytano tom III., a kilkanaście ustępów opowiadano, rozbierano i uczono się na pamięć. Również wygłaszano kilka większych ustępów poetycznych. Co 10 dni zadanie domowe, co 3 tygodnie zadanie szkolne.

Język niemiecki. Tygodniowo 5 godzin. Gram. Dr. Janoty. Powtórzono naukę o czasownikach mocnych, z szczególném uwzględnieniem form złożonych. Nauka o przyimkach i o zachowaniu się ich w połączeniu z czasownikami. W zastosowaniu téj nauki przerabiano ćwiczenia w składni szyku i w frazeologii języka o ile się do tego sposobność nastręczyła. Wypisy Hamerskiego. Czytanie, objaśnienie, opowiadanie i wygłaszanie prozaicznych i poetycznych ustępów. Rozbiory gramatyczne: tłómaczenia z niemieckiego na polskie i odwrotnie: ćwiczenia w konwersacyi na podstawie czytanych ustępów. Co 10 dni zadanie domowe, co 14 dni zadanie szkolne.

Geografia. Tygodniowo 2 godziny. Szczegółowa geografia Francyi, Belgii, Holandyi, Szwajcaryi, Rosyi, Niemiec, Danii, Szwecyi, Anglii; tudzież geografia Ameryki, Australii, według książki Wiślickiego.

Historya. Tygodniowo 2 godziny. Dzieje średnich wieków, według książki Weltera w tłómaczeniu Z. Sawczyńskiego.

Arytmetyka. 4 godziny tygodniowo. Powtórzenie i uzupełnienie materyału naukowego z klas poprzednich. Rachunek czasu, miar i wag. Rachunek czystej zawartości złota i srebra. Rachunek monet. Jednostki mennicze. Rachunek papierów wartościowych. O wekslach. Działania liczbami ogólnemi; podnoszenie do kwadratu i sześcianu i wyciąganie drugiego i trzeciego pierwiastka z uwzględnieniem skróconych sposobów rachowania. Według książki: Arytmetyka dla 3. i 4. klasy szk. real. przez Edm. Bączalskiego i Grz. Grzybowskiego.

Fizyka. 3 godziny tygodniowo. Ogólne i szczególne własności ciał, o cieple; z mechaniki statyka; hydro- i aerostatyka, według książki Dr. A. Kunzeka w tłómaczeniu Dr. Tomasza Staneckiego.

Geometrya i rysunki geom. Tygodniowo 4 godziny. Powtórzenie i uzupełnienie materyału naukowego z klasy II. Uczono o podobieństwie figur; o kole i krzywych stożkowych; wreszcie o głównych zasadach Stereometryi. Rysowano konstrukcye geometryczne i ćwiczono w nakładaniu farbami.

Rysunki odręczne. (Drugi stopień nauki). Tygodniowo 4 godziny. Ćwiczenia w rysunku ornamentalnym podług zarysu nauczyciela na

tablicy i podług bezbarwnych jakoteż kolorowych wzorów w rozmiarze powiększonym lub pomniejszonym. W zakres tych ćwiczeń wchodzą przy sposobności także kształty ludzkie i zwierząt. Omawiano i ćwiczono w cieniowaniu ołówkiem, jedną lub dwoma kredkami. Uczono głównych zasad kolorowania i harmonii kolorów. Dalszy ciąg nauki o perspektywie na modelach drewnianych, zdolniejsi uczniowie rysowali z modeli gipsowych, a ukończony rysunek wyciągali i cieniowali piórem.

Kaligrafia. 2 godziny tygodniowo. Pismo gotyckie, rondo i niektóre gatunki pism ozdobnych.

IV. KLASA.

Gospodarz: *Wójcik.*

Religia. 2 godziny tygodniowo. Objaśnienie ważniejszych obrzędów kościelnych z uwzględnieniem ich powodów i czasu zaprowadzenia, podług książki ks. Jachimowskiego. Religia ruska. Liturhika cerkwy gr. kat., według książki ks. M. Popiela.

Język polski. 3 godziny tygodniowo. Gram. Dr. Małeckiego. Składnia rządu; nauka o okresach i szyku wyrazów. Z Wypisów przeczytano tom IV., a kilkanaście ustępów opowiadano, rozbierano i uczono się na pamięć. Z działu poezyi wygłaszano kilka większych ustępów. Co 10 dni zadanie domowe, co 3 tygodnie zadanie szkolne.

Język niemiecki. 5 godzin tygodniowo. Gram. Dr. Janoty. Nauka o składni zgody i rządu; o zdaniach skróconych; rozwijanie zdań i okresów; o mowie prostéj i ubocznéj; o czasach i trybach. Wypisy Hamerskiego dla kl. IV. Czytanie, opwiadanie i t. d. jak w klasie III. Co 10 dni zadanie domowe, co 14 dni zadanie szkolne.

Geografia. Tygodniowo 2 godziny. Szczegółowa geografia austryjacko-węgierskiéj monarchii, według książki Wiślickiego.

Historya. Tygodniowo 2 godziny. Dzieje nowożytne według Weltera w tłómaczeniu Z. Sawczyńskiego.

Arytmetyka. 3 godziny tygodniowo. Uzupełniono materyał naukowy z klas poprzednich, w szczególności rozwiązywano zagadnienia praktyczne kupieckie. Cztéry działania liczbami algebraicznémi; największa wspólna miara i najmniejsza wspólna wielokrotność; ułamki zwyczajne: zrównania pierwszego stopnia z jedną i dwiema niewiadomémi, według książki Bączalskiego i Grzybowskiego. Co 14 dni zadanie szkolne.

Fizyka. 3 godziny tygodniowo. Dynamika, akustyka, magnetyzm, elektryczność i optyka. Prócz tego najgłówniejsze zasady astronomii, według książki jak w klasie III.

Chemia. 4 godziny tygodniowo. Początki chemii nieorganicznej. Na podstawie zarysu chemii ogólnej Roscoe'go, opracowanej przez Nawratila i Sokołowskiego, z szczególném uwzględnieniem najpospolitszych połączeń a opuszczeniem mniéj ważnych.

Geometrya i rysunki geom. 3 godziny tygodniowo. Materyał naukowy z klas poprzednich w krótkości powtórzono. Obliczenie powierzchni figur płaskich, powierzchni i objętości brył, przyczém rozwiązywano rozmaite praktyczne zagadnienia. Przemiana figur i konstrukcya linij krzywych. Zastósowanie najgłówniejszych zasad geometrycznych do praktycznego miernictwa i do odręcznych rysunków.

Rysunki odręczne. (Drugi stopień nauki). 4 godziny tygodniowo. Ćwiczono w rysunku ornamentalnym wedle bezbarwnych jakoteż kolorowych wzorów trudniejszych i technicznych przedmiotów podług Andla, Jakobsthala, Schreibera, Störka. Dalszy ciąg o kolorowaniu i harmonii kolorów. Obznajmiano z rodzajami ornamentalnego stylu. Uczono cieniowania pastelami i krédką za pomocą zmywacza. Ćwiczono w rysunku z pamięci, nie mniéj dalsze przedstawienie stosownych przedmiotów technicznych w perspektywie. Zdolniejsi uczniowie rysowali z modeli gipsowych.

V. KLASA.

G o s p o d a r z: *Bączalski.*

Religia. 2 godziny tygodniowo. Półr. I. Źródła wiary katolickiej i nauki obyczajów w historycznem przedstawieniu. Półr. II. Szczegółowa katolicka nauka wiary. Książka Dr. Ant. Wapplera, tłómaczył Jędrzéj Świsterski. Religia ruska. Uczebnyk kat. wiry według A. Wepplera. tłóm. Dr. J. Pełesz.

Język polski. 3 godziny tygodniowo. Czytano i objaśniano wyjątki opisowej i powieściowej treści z dzieł pisarzy epoki klasycznej według wypisów Mecherzyńskiego tom I. Co 15 dni zadanie domowe, co 4 tygodnie szkolne.

Język niemiecki. 5 godzin tygodniowo. Czytanie prozaicznych i poetycznych ustępów z objaśnieniem i opowiadaniem treści. Ćwiczenia w rozmowie. Deklamacya. Tłómaczenie na język niemiecki. Krótka nauka o wierszowaniu niemieckiém. Co 14 dni domowe, co miesiąc szkolne zadanie.

Geografia. 1 godzina tygodniowo. Geografia Azyi, Afryki i państw południowej Europy z uwzględnieniem stosunków handlowych i przemysłowych, podług książki Wiślickiego.

Historya. 3 godziny tygodniowo. Historya starożytna według książki Pütza dla klas wyższych tom I., tłómaczył Niedzielski.

Matematyka. 5 godzin tygodniowo. Algebra: System liczbowy: pojęcie różnych operacyj rachunkowych i ilości: cztéry działania: podzielność liczb: ułamki; proporcye. Zastosowanie proporcyj do rachunków kupieckich, potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie. Z geometryi: Planimetrya. Podręcznik Staneckiego dla klas wyższych. Co 14 dni ćwiczenie szkolne.

Historya naturalna. 3 godziny tygodniowo. Główne zasady anatomii i fizyologii; na podstawie preparatów anatomicznych i histiologicznych; systematyka zwierząt. Podręcznik Dr. Nowickiego Zoologia dla klas wyższych.

Chemia. 3 godziny tygodniowo. W półr. I. Wiadomości wstępne, mianowicie o atomach, drobinach, połączeniach chemicznych: podział pierwiastków na metaloidy i metale. W półr. II. Dalszy ciąg nauki o metaloidach; o własnościach fizycznych i chemicznych metalów: metale; gromady potasowców: wapniowców, glinowców. Podręcznik Rosco'ego tłómacz.: Nawratil - Sokołowski.

Geometrya wykréślna. 3 godziny tygodniowo. O rzutach punktu, linii prostej i płaszczyzny, z rozwiązaniem dotyczących zagadnień analicznych. O rzutach brył graniastych i okrągłych: przekroje brył płaszczyznami, oznaczenie przekroju w siatkach. O punktach przebicia prostej z bryłami. Książka: Wierzbickiego geometrya wykreślna.

Rysunki odręczne. (Trzeci stopień nauki). 4 godziny tygodniowo. Rysowano ornamenta z modeli gipsowych jedną lub dwoma krédkami, a niekiedy z wzorów trudniejszych. Z równoczesnym rysunkiem na tablicy szkolnej objaśniano po kolei głowy, stosunki twarzy i części oblicza z uwzględnieniem różnych stopni wiekowych człowieka, zmienne części twarzy (oczu i ust), połączenie głowy z tułowiem (za pomocą szyi) Głowy ludzkie rysowano w konturze, zdolniejsi uczniowie zaś cieniowali ołówkiem lub krédką.

VI. KLASA.

Gospodarz: *Lewicki.*

Religia. 2 godziny tygodniowo. Etyka katolicka, podług książki Martina, tłómaczył Solecki. Religia ruska. Uczebnaja knyha kat. nrawouczenja, według Dr. Martina, tłómaczył L. Cybyk.

Język polski. 3 godziny tygodniowo. Opracowano w szkole szczegółowo: Konrada Wallenroda Mićkiewicza, „Maryą“ Malczewskiego, tudzież Jana Bięleckiego i Ojca Zadżumionych Słowackiego; nadto uczniowie zdawali dokładnie sprawę z lektury domowéj: „Grażyny“ Mićkiewicza. Z literatury: Pogląd na epokę romantyczną, biografie Mićkiewicza, Malczewskiego i Słowackiego. Zadania jak w kl. V.

Język niemiecki. 4 godziny tygodniowo. Czytanie i objaśnianie formy i treści utworów prozaicznych i poetycznych według Wypisów Jandaurka na klasę VI. Do tłómaczenia z polskiego na niemieckie używano Wypisów polskich dla niższych klas gimnazyalnych tom III. Zadania jak w klasie V.

Geografia. 1 godzina tygodniowo. Dokładniejszy opis krajów europejskich z wyjątkiem monarchii austro-węgierskiéj.

Historya. 3 godziny tygodniowo. Historya wieków średnich na podstawie Pütza tom II., tłóm. Niedzielski, z szczególném uwzględnieniem historyi austryackiej i polskiéj.

Matematyka. 5 godzin tygodniowo. Powtórzenie logarytmów i zrównań. Zrównania wyższego stopnia, które na zrównania drugiego stopnia sprowadzić można; ułamki ciągłe, postępy arytm. i geometr., z zastosowaniem do procentu składanego i obliczenia renty; kombinacye, twierdzenie Newtona. Trygonometrya, stereometrya. Co 14 dni zadanie szkolne.

Fizyka. 4 godziny tygodniowo. Ogólne własności ciał stałych. Ciepło. Mechanika ciał stałych, ciekłych i lotnych. — Podręcznik: Fizyka Chlebowskiego.

Historya naturalna. 2 godziny tygodniowo. W półr. I. Anatomia, fizyologia i morfologia roślin; w półr. II. Systematyka. Podręcznik: Botanika Billa, tłóm. Łomnicki.

Chemia. 2 godziny tygodniowo. Metale ciężkie, ich otrzymanie i zastósowanie. Z chemii organicznéj: wiadomości wstępne, alkohole i kwasy jednowartościowe, tudzież należące tu aldehidy i etery. Podręcznik: Roscoe'go, tłóm. Nawratil-Sokołowski.

Geometrya wykreślna. 3 godziny tygodniowo. O przenikaniu się brył graniastych; o powierzchniach stożkowych i walcowych; powierzchnie obrotowe; oznaczenie cienia własnego i rzuconego na płaszczyzny współrzędne rozmaitych ciał geometrycznych. Rysowano dotyczące konstrukcye geometryczne z użyciem farb.

Rysunki odręczne. (Trzeci stopień nauki). 4 godziny tygod. Głowy ludzkie i zwierząt rysowano i cieniowano jedną lub dwoma krédkami. Zdolniejsi uczniowie rysowali głowy ludzkie z modeli gipso-

wych. Dalszy ciąg ćwiczeń w rysunku ornamentalnym z gipsowych modeli, a niekiedy i z wzorów; wolne oddanie przedmiotów rysunkowych z pamięci stosownie do czasu i zdolności ucznia.

VII. KLASA.

Gospodarz: *Bittner*.

Religia. 2 godziny tygodniowo. Przegląd historyi kościelnej według książki Robitscha w tłum. Jachimowskiego. Religia ruska. Istoria kat. cerkwy, według książki K. Dörflera. tłóm. J. W.

Język polski. 3 godziny tygodniowo. Rozbiór komedyi Fredry „Damy i huzary" i Bohomolca „Ubogi pokorny"; rzecz o dramacie. Obraz historyi literatury polskiéj na podstawie książki szkolnéj. Co 3 tygodnie zadanie domowe, w każdém półroczu 3 zadania szkolne.

Język niemiecki. 4 godziny tygodniowo. Lektura i rozbiór Schillera „Wilhelm Tell", Lessinga „Philotas" Goethego „Hermann u. Dorothea". Poglądy biograficzne i literacko-historyczne na klasyków niemieckich przeszłego stulecia. Ćwiczenia w tłumaczeniu z polskiego na język niemiecki. Co 3 tygodnie zadanie domowe, a w każdém półroczu 4 zadania szkolne.

Geografia. 1 godzina tygodniowo. Ameryka. Fizyczna i polityczna geografia Europy, podług książki Wiślickiego.

Historya. 3 godziny tygodniowo. Historya nowsza od odkrycia Ameryki z uwzględnieniem dziejów monarchii austryackiéj i historyi polskiéj Podręcznik: A. Gindelego, tłóm. Markiewicza tom III.

Matematyka. 5 godzin tygodniowo. Równania stopnia trzeciego, rachunek prawdopodobieństwa; o szeregach stopnia wyższego, włącznie problemat interpolacyjny, główne rzeczy o zbieżności i rozbieżności szeregów. Zastosowanie trygonometryi sferycznéj do zadań stereometryi, w szczególności do sferycznéj astronomii; analityczna geometrya płaska i powtórzenie przedmiotu klasy V. i VI. Co 14 dni zadanie szkolne. Podręcznik Staneckiego.

Fizyka. 4 godziny tygodniowo. Ruch falowy, akustyka, optyka, światło, ciepło promieniste, elektryka, magnetyzm. Główne rzeczy z geografii fizycznéj, meteorologii i astronomii. Podręcznik Chlebowskiego.

Historya naturalna. 3 godziny tygodniowo. W półr. I. Mineralogia, w półr. II. Geognozya i geologia. Podręcznik: Mineralogia i Geologia Łomnickiego.

Chemia. 2 godziny tygodniowo. Dalszy ciąg chemii organicznej alkohole i kwasy dwu-, trój-, cztéro- i sześciowartościowe, węglowodany,

połączenia sinowe, związki aromatyczne. W drugiém półroczu powtórzenie przedmiotu z klasy V. i VI. Podręcznik jak w klasie V.

Geometrya wykreślna. 3 godziny tygodniowo. Konstrukcye wolnéj perspektywy; w półr. II. powtórzono przedmiot klasy V. i VI. Rysowano dotyczące konstrukcye geometryczne i kopiowano rysunki techniczne.

Rysunki odręczne. (Trzeci stopień nauki). 4 godziny tygodniowo. Głowy ludzkie i zwierząt rysowano z modeli gipsowych. Dalszy ciąg ćwiczeń w rysunku głów ornamentów i technicznych przedmiotów jak w VI. klasie.

Przedmioty nadobowiązkowe.

1. Historya kraju rodzinnego III., IV., VI. i VII. po jednéj godzinie tygodniowo. Na tę naukę uczęszczało w klasach pomienionych uczniów 67.
2. Język francuski w trzech oddziałach w I. po 1, w II. po 2, a w III. po 1 godzinie tygodniowo. Liczba uczniów . . . . . . 37.
3. Język ruski, w dwóch oddziałach po dwie godziny tygodniowo. Liczba uczniów . . . . 28.
4. Nauka śpiewu w dwóch oddziałach, po dwie godziny tygodn. Liczba uczniów . . . . 35.
5. Nauka gimnastyki w sześciu oddziałach, dla każdego po jednéj godzinie tygodniowo. Liczba uczniów . . . . 156.

Temata do wypracowań piśmiennych.

A) z języka polskiego.

W V. klasie.

1. Skąd bierzemy wodę do picia?
2. Rozmaite sposoby oświetlania nocy.
3. Ważność gór.
4. O środkach komunikacyjnych na przestrzeni.
5. O środkach komunikacyjnych mechanicznych.
6. Pożytki lasów.
7. Osnowa 10. trenu Jana Kochanowskiego
8. Pochwała wsi według Ś. jańskiej pieśni Kochanowskiego: „Wsi spokojna, wsi wesoła“.
9. Rozmaite rodzaje ruchu zwierząt.
10. Drogie kamienie. Przekład z niemieckiego.

11. O środkach wzajemnego porozumienia się między ludźmi.
12. Wyobrażenie Greków i Rzymian o istnieniu człowieka po śmierci.
13. Rozbiór sielanki Szymonowicza: Żeńcy.
14. O rozmaitych sposobach wydobywania ognia.
15. Złoto i żelazo. Przekład z niemieckiego.
16. Las i pole. Przeciwstawienie.
17. Powietrze i woda. Paralela.
18. O szkodliwych zwierzętach i środkach ochrony przeciw nim.
19. O przyczynach zmian na powierzchni ziemi.
20. Jakie skutki sprowadzają wiatry?

W VI. klasie.

1. Moda — jej dobre i złe strony.
2. Autobiografia słupa telegraficznego.
3. Skutki wynalezienia pisma.
4. Nauka szkolna i domowa (porównanie).
5. Poznaj sam siebie.
6. Życie snem.
7. Jakiemi siłami przyrody posługuje się człowiek.
8. Prawa i obowiązki człowieka względem zwierząt.
9. Jakie były najpierwsze zatrudnienia człowieka i które z nich przyczyniły się najwięcej do rozwoju kultury?
10. Co wpłynęło na rozwój handlu u Fenicyan?
11. Walka gladyatorów i turnieje (porównanie).
12. Akademia krakowska
13. Charakterystyka epoki narodowéj.
14. Walka klasyków z romantykami.
15. Tok myśli „Pieśni Wajdeloty“.
16. Treść ballady „Alpuhara“ i jéj związek z całością poematu.
17. Obraz Ukrainy na podstawie „Maryi“ Malczewskiego.
18. Charakterystyka głównych osób w poemacie „Marya“ Malczewskiego.
19. Treść poematu Jan Bielecki.
20. „Nie zawżdy grad z góry leci.
„Albo chmura niebo szpeci;
„Chmury czarne wiatr wojuje
„I pogoda następuje. *(Kochanowski)*.

W VII. klasie.

1. Opis uroczystości przyjęcia Najjaśniejszego Pana w przejeździe przez Stanisławów 15. i 18. września 1880 r. (we formie listu).

2. Wpływ nauk przyrodniczych na rozwój przemysłu i handlu.
3. Zjazd wiedeński w r. 1515 historyczna doniosłość tegóż dla domu Habsburgskiego i Jagielońskiego.
4. Pogląd na rozwój reformacyi w Polsce.
5. O wyrobie cukru trzcinowego.
6. Sól i jéj znaczenie.
7. Rozwinąć myśl: „Praca czas skraca a życie przedłuża".
8. Na przykładach wyjętych z komedyi Fredry „Damy i huzary" wykazać, co stanowi istotę komiczności.
9. W czém należy upatrywać przyczyny upadku rzeczypospolitej rzymskiej.
10. Charakterystyka kobiet w „Wilhelmie Tellu" Schillera.
11. Znaczenie fermentacyi w przemyśle.
12. Jan Kochanowski jako poeta i obywatel.
13. Co ułatwia i wspiera handel?
14. Pogląd na rozwój historyografii polskiéj.

B) z języka niemieckiego.

W V. klasie.

1. Hunger und Durst. Uibersetzung eines Absatzes aus Nowicki's Lehrbuch der Naturgeschichte.
2. Arion. Inhaltsangabe des gleichnamigen Gedichtes.
3. Der Kaiser Max auf der Martinswand.
4. Das Meerauge im Tatragebirge. Uibersetzung.
5. Der Zeitmesser Alfreds des Grossen.
6. Der Stephansthurm. Uibersetzung.
7. Das Leben und die Reise. Eine Vergleichung.
8. Gespräch zwischen Faust und Schwarz (den Erfindern des Druckes und Schiesspulvers) nach Krasicki's Dialog.
9. Der Einfluss der Erfindung der Buchdruckerkunst. Uibersetzung aus dem poln. Lesebuche.
10. Die Entstehung der Lavinen.
11. Plinius des Älteren Tod.
12. Der Abend. Eine Beschreibung.
13. Kanut der Grosse und die Schmeichler. Erzählung.
14. Das Ritterthum im Mittelalter.
15. Graf Rudolf von Habsburg auf der Jagd. Nach dem Gedichte Schillers: „Graf von Habsburg".

16. „Gewöhne dich früh an die Arbeit". Uibersetzung einer Abhandlung im poln. Lesebuche.
17. Von den Eigenschaften des Sauerstoffes.
18. Der Heldenmuth eines Mädchens. Erzählung nach Göthe's Johanna Sebus.
19. Das Scepter Rudolfs von Habsburg. Eine Sage.
20. Nikolaus Kopernik. (Sein Lebenslauf).

W VI. klasie.

1. Ideengang der Ballade: „Erlkönig".
2. „ „ „ „die Bürgschaft".
3. „ „ „ „des Sängers Fluch".
4. „ „ „ „der Handschuh".
5. „ „ „ „Erlkönigs Tochter".
6. Der Glockenguss mit Zugrundelegung des Gedichtes „die Glocke von Schiller".
7. Frühling und Herbst (Paralelle).
8. Nutzen der Eisenbahn.
9. Gute und schlechte Wärmeleiter.
10. Auf welche Weise kann Wärme erzeugt werden?
11. 30. Tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki.

W VII. klasie.

1. Die Meistersänger des Mittelalters.
2. Gottsched und Bodmer oder Kampf der Leipziger mit den Schweizern (auf Grund des Schulvortrages).
   Auf Grund der Schullektüre von Schillers „Wilhelm Tell":
3. Das Gespräch zwischen Gertrud und Stauffacher.
4. Der Bund auf dem Rüttli.
5. Die Urgeschichte des Schweizervolkes.
6. Charakteristik Stauffachers.
7. Charakteristik der Urkantone der Schweiz.—
8. Gliederung und Inhaltsangabe des 1. Gesanges von „Hermann und Dorothea".
9. Es sind die Verhältnisse zwischen den polnischen Regentenhäusern und dem Hause Habsburg übersichtlich darzustellen.
   Übersetzungen aus „Wypisy polskie, Band III":
10. Reiseskizzen (Seite 218).
11. Der Cirknitzer See (S. 196)

12. Nicolaus Copernicus (91).
13. Kahlenberg bei Wein (207).
14. Die Vulcane (282).

Środki naukowe.

A) Biblioteka.

Zawiadowca: prof. *J. Wójcik.*

I. Biblioteka profesorska. Z końcem zeszłego roku

szk. liczyła	dzieł 416	w tomach 770	i zeszytach 44
do tych przybyło w bież. roku szk.	„ 48	„ 76	„ 44
ma zatém obecnie	dzieł 464	„ 846	„ 88

a) Z tych otrzymała biblioteka w darze:

Od Wys. Rady szk. kr.: Szkoły ludowe w Galicyi w roku 1878|9.

Od c. k. centralnéj komisyi statystycznéj: Winckler, Die periodische Presse Österreichs. — Schimmer, Statistik des Judenthums.

Od Szan. księgarni Milikowskiego w Stanisławowie: Allgemeine Bibliographie f. 1880. H. 1 — 13.

Od p. prof. Borowiczki: Przewodnik naukowy i literacki za rok 1878. z. 1. 2. 4 5. 6. — Kosmos, rocznik I. II. III. — Selinger, Ziemie polskie.

Od p. prof. Łazarskiego: Götzinger, Stylschule, II. Th. — Turczyński, Konrad Wallenrod.

Od spadkobierców ś. p. prof. De Leveaux: De Laveaux, Umysł i jego sprawy, 2 ex. — De Leveaux, Zaburzenia Grachów, 2 ex. — Pamiętniki Ludwika hr. De Laveaux.

Od uczniów: Słobodziana z IV. kl. Wagilewicz, Gramatyka języka małoruskiego — i od Masłowskiego z III. kl. Owidego wiersze na wygnaniu pisane w tłum. J. Przybylskiego.

b) Zakupiono dzieł za 160 złr. 16 ct; z tych ważniejsze:

Bain, Nauka o wychowaniu — Schrader, Erziehungs- und Unterrichtslehre — Wilhelm, Practische Pädagogik — Czerkawski, Uwagi o nauce j. niem. — Małecki, Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego — Weigand, Deutsches Wörterbuch 4 B. Buliński, Historya kościoła polskiego — Kalinka, Sejm czteroletni — Bartoszewicz, Historya pierwotna Polski, 4ty — Słownik geograficzny ziem polskich — Stegemann, Grundriss der Differential- und Integralrechnung — Salmon - Fiedler, Analitische Geometrie des

Raumes — Mannheim. Cours de géometrie descriptive — Seubert, Lehrbuch d. gesammten Pflanzenkunde — Naumann. Elemente der Mineralogie — Leonhard. Grundzüge der Geognosie u. Geologie — Hauser. Stillehre der architektonischen Formen.

c) Nabyto dalszy ciąg dzieł:

Estreicher, Bibliografia polska XIX. w., V. 2, VI. 1. 2 — Pełesz, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, II. — Lüben u. Nacke Einführung in die deutsche Liberatur, III. — Claus, Zoologie, II. — Meyer. Conversations Lexicon, Schlüssel, Jahressupplement I. II.

d) Dublety:

Małecki, Gramatyka języka polskiego — Barwiński. Czytanka ruska. II. — Baranowski i Dziedzicki, Geografia powszechna.

e) Prenumerowano następujące czasopisma:

Zeitschrift für das Realschulwesen — Biblioteka warszawska — Przewodnik bibliograficzny — Verordnungsblatt — Crelle - Borhardt, Journal für d. reine u. angewandte Mathematik — Chemische Berichte — Zeitschrift für d. gesammten Naturwissenschaften.

f) Do biblioteki nadesłały różne zakłady naukowe z całej monarchii swoje programy za rok 1880 w liczbie 90, za co w zamian przesłał im Zarząd biblioteki sprawozdanie tutejszego zakładu; przesłał je również tym osobom i instytucyom, które w roku zeszłym dary ofiarowały bibliotece.

II. Oddział map:

W bieżącym r. szk. zakupiono 3 nowe mapy za 17 złr. 72 ct., mianowicie: Letoschek, Phisicalisch geograph. Tableau — Sprunner — Bretschneider, Historisch - geograph. Wand - Atlas: N. VII. Europa zur Zeit der Reformation. N. VIII. Europa zur Zeit des 30jährigen Krieges — Kozenn - Janota, Mapa ścienna wschodniej i zachodniej półkuli.

Oddział ten liczy obecnie numerów 65; od końca kwietnia b. r. zawiadował nim nauczyciel Jan Kobak.

III. Biblioteka uczniów:

	w j. pols.		ruskim		niemieckim		razem	
	dzieł	części	dzieł	części	dzieł	części	dzieł	części
a) liczyła z końcem zeszłego r. szkolnego:	304	464	26	37	105	192	435	704
przybyło w bież. r. sz.	26	33	15	17	7	61	48	98
jest obecnie	330	497	41	54	112	253	483	802

b) Z tego biblioteka otrzymała w darze:
Od p. dyr. Czaczkowskiego: Hoffman, Jaka praca taka płaca — De Laveaux, kniaź Michał Gliński — Od p. prof. De Laveaux, Pamiętniki Ludwika hr. De Laveaux — Od spadkobierców ś. p. prof. De Laveaux: Przysięga, 2 ex. — Kniaź Michał Gliński 3 ex. Od abituryenta Teodorowicza: Pamiętniki Paska, wyd. lwowskie z r. 1857., Zbylitowskich A. i P. Poezye—Od uczniów: Słobodzian z IV. kl. darował: Historya Rusi — O koristnom użytiu neużitkiw, 2 ex. — Capilleri z II. kl. Die Eroberung von Peru — Wisłocki z kl. I. Przegląd podróży i odkryć.

c) Zakupiono dzieł za 55 złr. 74 ct. z tych ważniejsze:
Pamiątka podróży Cesarskiej po Galicyi 1880. 2 ex. — Tragedye Sofoklesa, przełożył Z. Węclewski—Czajkowski, Stefan Czarniecki— Walter Skott, Ryszard Lwie Serce — Czacki, O litewskich i polskich prawach — tenże, Rozprawa o żydach i karaitach — Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego — Narzymski, Pozytywni — Rzewuski, Adam Śmigielski — Müller - Chęciński. Młodość sławnych ludzi — Heyse u. Kurz, Deutscher Novellen Schatz, Ser. I. Bd. 1—5. — Berühmte Österreicher, H. 1—7 — Ferd. Schmidt's Jugendbibliotek, 40 Hefte — Teuffenbach, Vaterländisches Ehrenbuch, Poetischer Theil — Jessen, Volks u. Jugendbibliothek, 6. H.

d) Czytelnią uczniów kierował w bieżącym r. szk. nauczyciel ks. Jan Eiselt.

IV. Biblioteka pomocy naukowej uczniów:

liczyła na końcu roku zeszłego dzieł naukowych	414
z tych wydzielono dla zużycia	8
zostało na rok bieżący	406
do tych zakupiono w b. r. za 9 złr. 40 ct.	6
z końcem b. r. szk. otrzymano w darze	58
zatém dział ten biblioteki liczy obecnie	470

a mianowicie:

Dla klasy	I	II	III	IV	V	VI	VII	razem
religia ob łać.	13	20	15	4	5	1	3	61
„ ob. gr.	—	—	—	—	—	—	—	16
gram. pol. dl. wszyst. kl.	—	—	—	—	—	—	—	13
wypisy polskie	29	15	14	11	14	—	—	83
hist. lit. dla kl. wyż.	—	—	—	—	—	—	—	1
niem. gram. dla kl. niż.	18	—	—	6	—	—	—	24
„ wypisy	17	—	3	2	6	3	—	31
„ hist. liter.	—	—	—	—	—	—	1	1
geografia	20	5	4	3	5	—	—	37
atlas geograf.	—	—	—	—	—	—	—	7

Dla klasy	I	II	III	IV	V	VI	VII	razem
historya powszechna	—	19	12	8	7	—	1	47
„ kraju rodzin.	—	—	—	—	—	—	—	4
matematyka	13	—	8	2	3	—	—	26
logaryt.	—	—	—	—	—	—	—	2
geometrya	16	—	—	—	6	—	—	22
fizyka	—	—	8	7	—	1	—	16
historya naturalna	21	m. 19 b. 13	—	—	1	2	—	56
atlas do hist. natur.	—	—	—	—	—	—	—	4
chemia	—	—	—	3	—	1	—	4
czytanki ruskie	—	—	—	—	—	—	—	16
gram. i czytan. franc.	—	—	—	—	—	—	—	6
spiewniki	—	—	—	—	—	—	—	23
						Razem książek		470

Z tych darowali do biblioteki:

P. prof. Łazarski 6 książek.

Spadkobiercy ś. p. De Laveaux 6 książek.

Maturzyści: Müller 10. Deszkiewicz 3. Boral 2 ks.

Uczniowie: z V. kl. Czajkowski 1, IV. Słobodzian 2, Janowicz 1. III. Jurkowski 1, Kolankowski 1. II. Gurawski 1. Michałowski 1. Nistenberger 4, Stokłosiński 2, Winkler 2, I a. Arnold 1, Baczyński 1, Chrz K. 1, Chrz W. 1, Dworski 1, Heiss 1, Mochnacki 2. Wisłocki 2, I b. Laszkiewicz 1, Mażewski 1, Mosiewicz 2, Teodorowicz 2, razem 58.

Zarząd biblioteki składa wszystkim szlachetnym ofiarodawcom serdeczne podziękowanie.

B) Gabinet fizykalny.

Zawiadowca: prof. *Karol Gorecki.*

Gabinet fizykalny liczy przyrządów 182

narzędzi 24

W roku szkolnym 1881 zakupiono następujące przyrządy:

1) Dokładne ciężarki gramowe 2) przyrząd do okazania praw ruchu wahadłowego 3) waga decymalna 4) ciężarki do wagi decymalnéj 5) Areometr uniwersalny 6) Dwa wolumetry Gay Lussaca 7) Rura szklana do okazania spadania ciał w próżni 8) Przyrząd do zamrażania wody 9) Balon szklany z kurkiem 10) Dwie rurki barometryczne 11) Balon podwójny do okazania dyfuzyi gazów 12) Skrzypce żelazne 13) Skrzypce zwyczajne 14) Dziesięć rezonatorów Helmholza 15) Termofon 16)

Termometr rtęciowy 17) Termometr alkoholowy 18) Termometr ciężarkowy 19) Zwierciadło stożkowe i walcowe z rysunkami 20) Stereoskop Brewstera z obrazkami 21) Goniometer 22) Widnia optyczna Wollastona 23) Przyrząd do okazania pierścieni Newtona 24) Dwa baloniki na podstawce 25) Przyrząd do okazania zasady galwanometrów 26) Bussola styczn Gaugena 27) Zwierciadło interferencyjne podług Fresnela.

C) Gabinet chemiczny.

Zawiadowca prof. *Franciszek Miazga.*

Do gabinetu zakupiono w roku szkolnym 1881. następujące przyrządy:

1) Dziewięć parownic porcelanowych 2) cztery stosy zlewek szklanych 3) 6 cylindrów szklanych 4) 20 kolbek do destylacyi z wtopionémi rurkami z boku 5) piecyk gazowy z żelaza lanego Wiesnega 6) rurek szklanych, pręcików około 5 kilo 7) korków i rury kauczukowej 8) szalek szklanych do krystalizacyi 9) 2 chłodnice 10) 29 retort bez tubulów a 18 z tubulami 11) 25 tygli porcelanowych małych 12) przytrzymacz żelazny z łapkami i pierścieniami 13) gazometr z blachy cynkowej z zewnątrz bronzowany 14) różne lejki bezpieczeństwa 15) siatki, trójnóżki, bibuła szwedzka i t. p. Nadto uczniowie zrobili w laboratoryum chemicznem kilkanaście preparatów z chemii nieorganicznej i kilka z organicznej.

D) Gabinet historyi naturalnej.

Zawiadowca naucz. *Karol Borowiczka.*

Zakupiono w tym roku następujące okazy:

Szkielet człowieka, niedoperza, kota, zająca, jastrzębia, żółwia, jaszczurki, żmii, ropuchy i karpia. Leutemanna atłas zoologiczny 36 tablic i tekst do tego 3 zeszyty. Zippel i Bollmann 35 tablic botanicznych i tekst do tego 3 zeszyty. Dwie szafki na minerały do klasy VII. i II. Oprócz tego orzech kokosowy darował Piekarski uczeń klasy V. Srebro rodzime, galena i pyrit, galena i wapień, galena i ceruzyt, galena i wulfenit, galena, bournonit, tetraedryt i bournonit, gethyt, syderyt i wapień, granat, kryształ górski, baryt i pyrit, baryt, darował Schwager uczeń klasy II. Krwawnik, darował Lewicki uczeń klasy II. Achat wstęgowy, darował Kornella uczeń klasy II. Gyps lodowaty, darował Wierzejski uczeń klasy I.

Za powyższe dary zarząd gabinetu łaskawym dawcom niniejszém dziękuje.

E) Gabinet rysunków odręcznych.

Zawiadowca prof. *Jan Czapelski.*

W roku szkolnym 1881 zakupiono:

1. Modele gipsowe (w c. k. Muzeum we Wiedniu): 1) Dwa nagłówki słupów (dorycki i romański) — 2) Podsłupie w stylu odrodzenia — 3) Ostrosłup — 4) Stożek — 5) Dwa kratery — 6) Trzy wazy greckie.
2. Wzory rysunkowe: 1) Andel, das polychrome Flachornament 10, 11 u. 12. Heft — 2) Herdtle, Flächen-Verzierung I. u. II. Abtheilung 52 Blätter — 3) Bargue, Cours de Dessin 10 kartonów — 4) Ornamenta starożytnych naczyń tabl. 19. wyd. p. Muzeum dla sztuki i industryi we Wiedniu.

F) Gabinet geometryi wykréślnéj.

Zawiadowca prof. *Mieczysław Łazarski.*

Zakupiono: Wzory rysunkowe do nauki budownictwa Riewla i Schmidta, zeszyt 1 wzorów 9.

Statystyka zakładu w roku szkolnym 1881.

W klasie	Było uczniów publ. z pocz. roku szkol.	Z końcem II. półrocza			Wynik klasyfikacyi z końcem II. półr.					Wedle wyznania było uczniów					Wedle narodow.			
		publiczn.	prywatyst.	razem	stop. cel.	stopień I.	poz. popr.	stopień II.	stopień III.	rz. kat.	gr. kat.	mojż. wyz.	ewangiel.	gr. orient.	Polaków	Rusinów	Niemców	Czechów
I a	31	23	2	25	1	15	2	3	4	12	5	8	—	—	20	5	—	—
I b	33	25	—	25	2	16	3	2	2	16	4	5	—	—	21	4	—	—
II	41	32	—	32	2	19	6	4	1	23	5	2	1	1	24	5	2	1
III	18	16	—	16	–	11	3	1	1	10	2	4	—	—	14	2	—	—
IV	14	14	2	16	1	10	2	3	—	10	3	3	—	—	13	3	—	—
V	18	16	—	16	3	7	3	2	1	12	2	1	1	—	14	2	—	—
VI	23	23	—	23	4	10	6	2	1	9	3	11	—	—	20	3	—	—
VII	22	20	—	20	1	17	2	—	—	10	2	8	—	—	18	2	—	—
razem	200	169	4	173	14	105	27	17	10	102	26	42	2	1	144	26	2	1
					173					173					173			

Wiek uczniów w klasie I a, I b. i VII.

W klasie I a i I b.

11	lat uczniów	6
12	" "	10
13	" "	19
14	" "	6
15	" "	1
16	" "	6
17	" "	1
19	" "	1
	razem	50

W klasie VII.

22	lat uczniów	2
21	" "	5
20	" "	4
19	" "	3
18	" "	4
17	" "	2
	razem	20

Egzamin dojrzałości.

Zagadnienia do piśmiennego egzaminu dojrzałości:

1. Z języka polskiego: Zamożność monarchii Austryjacko-Węgierskiéj. oparta na jéj płodach.
2. Z języka niemieckiego: a) Tłumaczenie z niemieckiego na język polski z przedmowy do dzieła: Teuffenbach, Vaterländisches Ehrenbuch, Volks-Ausgabe (Wien und Teschen 1877) ustęp 2, str. VII. Die Vergangenheit unseres Reiches wier. 13, ust. 4 str. VII. Von unserer ersten staatlichen Entwicklung . . . w. 34, ust. 9, str. X. Obwohl ein habsburgischer Fürst . . . w 14, razem w. 61. — b) Tłumaczenie z polskiego na niemieckie z Rymarkiewicza, wzory prozy, stopień II, wyd. 2, str. 212, „Gołębie w Wenecyi", wierszy 43.
3. Z metematyki:

a) Rozwiązać zrównanie:

$$\frac{17}{\sqrt{x+y}} - 7\frac{\sqrt{x+y}}{x} = 10\frac{x}{\sqrt{(x+y)^3}}$$

$$\sqrt{x-y} = y-1$$

b) A wkłada do banku ubezpieczeń przez 15 lat na początku każdego roku pewną kwotę, ażeby za to przez 25 lat następnych pobierać rentę po 700 złr. na końcu każdego roku. Jakaż ma być wkładka, jeżeli liczono po 6%?

c) Mając daną krawędź (równa się 10^{dm}) jednéj z brył umiarowych, obliczyć powierzchnię tejże, promień kuli weń wpisanéj i objętość tejże. α) 4^0 ścianu β) 8^0 ścianu γ) 12^0 albo 20^0 ścianu.

4. Z geometryi wykreślnéj:

a) Znaleść przekrój graniastosłupa ukośnego dowolną płaszczyzną. Zagadnienie to rozwiązać należy w rzutach orthogonalnych i w perspektywie.

b) Znaleść cień własny i rzucony powierzchni walcowéj pochylonéj do obu płaszczyzn współrzędnych, która ma za podstawę na płaszczyźnie poziomej ³/₄ obwodu koła.

Egzamina piśmienne odbyły się w dniach od 20. do 24. czerwca.

Egzamina ustne odbyły się pod przewodnictwem Wgo p. Inspektora Antoniego Sołtykiewicza w dniach od 26. do 29. lipca.

Dotacye.

Dotacya gminy miasta Stanisławowa na środki naukowe wynosi rocznie . . . . 1000 zł.

Z taks wstępnych wpłynęło . . . . 165 „ 90 ct.

Z datków na środki naukowe po 1 złr. . . . . . 215 zł.
Z taks za duplikaty . . . . 10 „

Opłata szkolna i stypendya.

Opłata szkolna od jednego ucznia wynosi półrocznie 7 złr.
Kwota uzyskana z opłat szkolnych w przeciągu obu półroczy wynosiła . . . . 1540 „
Uwolnionych od opłaty było w II. półroczu . . . 83
Płacących opłatę było 90
Stypendya pobierało uczniów 5
Kwota ogólna pobieranych stypendyów . . . . . 687 zł. 50 ct

Pomoc dla ubogich uczniów.

A. Przychód:

Z przeszłego roku zostało	31 złr.	71 ct.
Dochód z datków uczniów do puszki podczas exhort niedzielnych	8 „	43 „
Przychód z czterech wykładów popularnych z różnych działów nauk przyrodniczych, po odtrąceniu wydatków	4 „	55 „
Procent od pożyczek udzielanych	1 „	—
Świetny Zarząd Kasy oszczędności w Stanisławowie udzielił jako subwencyją dla ubogich a zasługujących uczniów téj szkoły kwotę	100 „	—
Wna Pani Bogdanowiczowa ofiarowała dla uczniów obrz. łać.	30 „	-
Rodzina ś. p. profesora De Laveaux darowała tegoż należytość	17 „	45 „
Wny pan pułkownik Wisłocki ofiarował . . .	10 „	—
„ „ Safrin burmistrz z Monasterzysk . .	7 „	—
„ „ Piekarski dał	2 „	—
Pna Maryja Bogdanowiczówna pryw. uczennica	3 „	90 „
Michał Halpern uczeń klasy VI.	2 „	—
Razem	218 złr.	04 ct.

B. Rozchód:

Z tych pieniędzy wspierano niektórych uczniów datkami pieniężnymi, za innych płacono całą, lub połowę opłaty szkolnéj, sprawiano przybory do nauki, odzież i t. p. Razem w kwocie 76 zł. 06 ct.

pozostaje przeto na rok 1881/82 141 zł. 98 ct.

Ważniejsze rozporządzenia w ciągu roku szkol. 1881.

Wys. c. k. Namiestnictwo zawiadamia, że W. c. k. Ministerstwo W. i O. reskr. z d. $^{30}/_{6}$ 1880 L. 351 zabroniło uczniom ubiegania się o zagraniczne państwowe stypendya, jakoteż przyjęcia takiego stypendyum bez wyraźnego poprzedniego zezwolenia rządowego, o które w drodze przełożeństwa zakładu, do którego uczeń uczęszcza, postarać się należy u władzy krajowej.

Pan Minister W. i O. zezwolił reskr. z d. $^{13}/_{7}$ 1880, ażeby w szkołach średnich galicyjskich dla spowiedzi i komunii uczniów, gdzieby tego stosunki miejscowe wymagały, przeznaczał dyrektor popołudnie i następny ranek w każdym poszczególnym wypadku według swego uznania i w porozumieniu z nauczycielami religii, uchylając zarazem na ten czas lekcye szkolne. Prócz tego przyzwolił p. Minister, ażeby wprowadzono napowrót rekulekcye pasyjne.

Rozp. W. Ministerstwa W. i O. pozwalające abituryentom, którzy dla słabości lub innych nieprzewidzianych przeszkód nie mogą składać egzaminu dojrzałości w oznaczonym terminie, składania tegoż egzaminu w terminie oznaczonym dla egzaminów poprawczych.

Okólnik W. Namiestnictwa z 23. grudnia 1880 l. 61669 o znaczeniu i celu szkoły przemysłowej w Krakowie i doradzaniu uczniom wstępowania do tejże szkoły.

Reskrypt Minist. W. i O. z d. 16. Kwietnia 1879 l. 5324 upoważniający c. k. Namiestnictwo do zatwierdzania we własnym zakresie działania kumulacyi stypendyów dla uczniów szkół średnich aż do wysokości 200 złr. a dla słuchaczów wyższych szkół do wysokości 300 złr.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z d. 10. stycznia 1881 l. 13225 zaliczający czytankę niem. dla kl. V. Jandaurka, wyd. 2. Hamerskiego w poczet książek szkolnych

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 21. lutego 1881 l. 7259 zaliczający „Dzieje powszechne“ Gindelego t. III. tłumaczenie M. Markiewicza w poczet książek szkolnych.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 23. lutego l. 1662 zaliczający geografię powszechną Dr. Kluna, wydanie R. Starkla w poczet książek szkolnych.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 13. marca l. 2468 polecający dzieło Dr. Euzebiusza Czerkawskiego „Uwagi o nauce języka niemieckiego“.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 22. lutego l. 708 zaliczający w poczet środków naukowych Kozena mapę Palestyny, Bretschneidera mapy historyczne, Reinharda mapy historyczne i Langla obrazy do nauki historyi powszechnej.

Reskrypt W. Ministerstwa W. i O. z 29. stycznia 1881 l. 20485 dotyczący zmiany przepisów egzaminowych dla naucz. rysun odręcznych.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 20. marca l. 5726 zaprowadzający nową pisownię języka niemieckiego.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 23. marca l. 571 o traktowaniu nauki języka niemieckiego w szkołach średnich.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 17. kwietnia l. 2488 dotyczący lat służby suplentów nieegzaminowanych.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 14. maja l. 4379 wzbraniający nauczycielom zatrudnionym w klasie najwyższéj udzielania lekcyj abituryentom.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 23. maja l. 5101 zaliczający „Krótki rys geografii" przez Dr. Benoniego i Tatomira w poczet książek szkolnych.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 17. czerwca l. 3068 rozporządzający zastosowanie instrukcyi do nauki poszczególnych przedmiotów ogłoszonéj przez W. Ministerstwo W. i O. do istniejącego planu naukowego.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 20. czerwca l. 5897 zaliczający Botanikę dla szkół niższych E. Hückla wydanie trzecie w poczet książek szkolnych.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 30. czerwca l. 3165 zaliczający „Chrystyjańsko katołyckij katechizm dla I. kl. A. Torońskiego w poczet książek szkolnych.

Okólnik W. R. Sz. Kr. z 17. lipca l. 5899 o pozwoleniu zmniejszenia ilości godzin tyg. dla nauczycieli języka niemieckiego z 17. na 16.

Kronika zakładu.

Rok szkolny rozpoczął się dnia 1. września uroczystem nabożeństwem i odśpiewaniem hymnu ludowego.

Dnie 15. i 18. września były dla Stanisławowa, a w szczególności dla tutejszego zakładu, z powodu przejazdu Najjaśniejszego Pana przez Stanisławów wielce uroczyste. W obu tych dniach oczekiwali uczniowie szkoły realnéj pod przewodnictwem jednéj części grona nauczycieli po prawéj stronie świetnie przystrojonego dworca kolejowego obok uczniów gimnazyalnych przybycia Najjaśniejszego Pana: przywitali przyjeżdżającego i pożegnali odjeżdżającego Monarchę entuzyastycznym okrzykiem „niech żyje" i mieli to najwyższe szczęście po raz pierwszy oglądać z bliska Najdostojniejszą osobę Najjaśniejszego Pana, co z pamięci uczniów nigdy nie wygaśnie. Druga część grona nauczycieli z dyrektorem na czele oczekiwała obok innych reprezentacyj przybycia Najjaśniejszego Pana na peronie i dostąpiła dnia 15. września wysokiego zaszczytu być Najjaśniejszemu Panu przedstawioną.

Rozporządzeniem z dnia 22. września 1880 przeniosła Wysoka Rada szkolna egz. zastępcę nauczyciela Hilarego Hołubowicza do szkoły realnéj Stryjskiéj i przydzieliła natomiast do tutejszéj szkoły egz. zastępcę nauczyciela Justyna Głowackiego.

Dzień 4. października, jako dzień Imienin Najjaśniejszego Pana i dzień 5. listopada, jako dzień Imienin Najjaśniejszéj Pani obchodził cały zakład uroczystem nabożeństwem.

W grudniu zmarł uczeń klasy I. b. Palliszek Karol na dyfteryą, w styczniu uczeń klasy II. Martini Cypryan na suchoty, byli to uczniowie zdolni, moralni i pilni, pokój ich duszom.

Uroczystość żałobną dnia 2. marca, za duszę ś. p. cesarza Franciszka I. obchodził cały zakład udziałem w nabożeństwie żałobnem.

Dnia 17. marca poniósł zakład dotkliwą stratę w skutek przedwczesnego zgonu profesora Ludwika De Laveaux. Był to człowiek spokojny i pracowity, nauczyciel sumienny, lubiany i poważany wśród grona i od uczniów. Oprócz gorliwego wypełniania obowiązków oddawał się także pracy literackiéj. Z prawdziwym żalem oddał mu cały zakład ostatnią przysługę, odprowadzając jego zwłoki na tutejszy cmentarz. Katecheta szkoły realnéj ks. Jan Eiselt pożegnał go tu w imieniu grona nauczycieli i uczniów stosowną przemową, zaś uczniowie odśpiewaniem żałobnéj kantaty. Cześć jego pamięci.

Rozp. z dnia 19. marca przydzieliła Wysoka Rada szkolna krajowa do tutejszej szkoły na miejsce pr. De Laveaux egzm. zastępcę nauczyciela Jana Kobaka.

Dzień 10. maja, jako uroczystość zaślubin Jego cesarskiéj Wysokości Następcy tronu Arcyksięcia Rudolfa, obchodził zakład uroczystém nabożeństwem z odśpiewaniem hymnu ludu. Po nabożeństwie złożyło grono nauczycieli pod przewodnictwem dyrektora na ręce c. k. zastępcy starosty swoje najgorętsze życzenia Najdostojniejszym Nowożeńcom.

W ciągu roku szkolnego przystępywała młodzież szkolna trzy razy do sakramentu spowiedzi i komunii św. t. j. z początkiem roku szkolnego przed Wielkanocą i przed końcem roku szkolnego.

Rok szkolny zakończono dnia 15. lipca uroczystém nabożeństwem z odśpiewaniem hymnu ludu.

Dnia 29. lipca zakończył życie w Krakowie egz. zastępca nauczyciela przy tutejszej szkole Feliks Mikiewicz w 28. roku życia. Przydzielony we wrześniu roku 1879 do tutejszego zakładu już miał zaród piersiowej choroby, która wskutek gorliwego zajęcia szkolnego i równoczesnego przygotowania się do egzaminu nauczycielskiego nieustannie wzmagała się. Uczęszczał do szkoły aż do takiego osłabienia sił, które mu zajęcia się w szkole niedozwalało t. j. do 13. czerwca b. r. Spodziewając się doznać pomocy i ulgi w swém rodzinnem mieście Krakowie, za którem nieustannie tęsknił, udał się w pierwszych dniach lipca tamże i tam dokonał życia. Cześć jego pamięci.

KLASYFIKACYA UCZNIÓW
z końcem II. półrocza.

Klasa I. A.

Klasyfikowano uczniów 25.

Stopień celujący otrzymał:

1. Dworski August.

Stopień pierwszy:

2. Heiss Natan
3. Bogdanowicz Władysław
4. Baczyński Ignacy
5. Borowiczka Kazimierz
6. Herdegen Maksymilian
7. Mochnacki Tadeusz
8. Bojko Jan
9. Chrz Wilhelm
10. Halpern Hersch
11. Arnold Eisig
12. Hrynyk Józef
13. Wisłocki Kazimierz
14. Bauch Leib

Safrin Uscher pryw.
Safrin Leiser pryw.

Dwóch uczniów otrzymało pozwolenie poprawiania cenzury z jednego przedmiotu po wakacyach, 3 otrzymało stopień drugi a 4 stopień trzeci.

Klasa I. B.

Klasyfikowano uczniów 25.

Stopień celujący otrzymali:

1. Staszkiewicz Michał
2. Mosiewicz Władysław

Stopień pierwszy:

3 Fischler Mojżesz
4. Reszytyło Michał
5. Łużecki Michał
6. Wolański Mieczysław
7. Sauzij Piotr
8. Mażewski Władysław
9. Teliszewski Tomasz
10. Bicz Tadeusz
11. Schloss Hersch
12. Laszkiewicz Tadeusz
13. Salter Jakób.
14. Teodorowicz Michał.
15. Margolin Józef
16. Wierzejski Antoni
17. Kubeczek Gustaw
18. Trześniowski Zdzisław.

Trzem uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po wakacyach, 2 otrzymało stopień drugi, 2 stopień trzeci.

Klasa II.

Klasyfikowano uczniów 32.

Stopień celujący otrzymali:

1. Smereczyński Franciszek
2. Borzaga Egidyusz.

Stopień pierwszy:

3. Kornella Andrzej
4. Szatarski Jan
5. Widmar Ferdynand
6. Quirini Franciszek
7. Suchomel Seweryn
8. Winkler Stanisław
9. Myron Jan
10. Lindenbaum Mojżesz
11. Lewicki Adolf
12. Zacharyasiewicz Mikołaj
13. Niestenberger Marceli
14. Dewicz Julian
15. Kramer Wilhelm
16. Lelio Władysław
17. Hecht Eliasz
18. Hannel Kalman
19. Onesymów Wincenty
20. Stokłosiński Stanisław
21. Scherer Robert.

Sześciu uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po wakacyach, czterech otrzymało stopień drugi, jeden stopień trzeci.

Klasa III.

Klasyfikowano uczniów 16.

Stopień pierwszy otrzymali:

1. Jurkowski Józef
2. Messing Leon
3. Horowitz Mojżesz
4. Zegzda Maciej
5. Kolankowski Aital
6. Jurkiewicz Wacław
7. Wereszczyński Leonard
8. Kessler Hermann.
9. Masłowski Zygmunt
10. Jarosz Ferdynand
11. Schmidt Witold

Trzem uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po wakacyach, 1 otrzymał stopień drugi, 1 stopień trzeci.

Klasa IV.

Klasyfikowano uczniów 16.

Stopień celujący otrzymał:

1. Horn Mojżesz.

Stopień pierwszy:

2. Gulbiński Emil.
3. Dunin Kazimierz
4. Tannenbaum Jakób
5. Siemianów Michał
6. Słobodzian Michał
7. Janowicz Jan

8. Biliński Stanisław
9. Błotnicki Władysław
Fabiański Mieczysław pryw.
Bogdanowiczówna Marya pryw.

Dwom uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po wakacyach, 3 otrzymało stopień drugi.

Klasa V.

Klasyfikowano uczniów 16.

Stopień celujący otrzymali:

1. Daniłowicz Włodzimierz
2. Holl Gustaw
3. Czajkowski Mieczysław

Stopień pierwszy:

4. Piekarski Kazimierz
5. Komornicki Stefan.
6. Słobodzian Emil
7. Ptaszyński Stanisław
8. Mayer Emil.
9. Truksa Franciszek
10. Kunaszowski Franciszek.

Trzem uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po wakacyach, 2 otrzymało stopień drugi, 1 stopień trzeci.

Klasa VI.

Klasyfikowano uczniów 23.

Stopień celujący otrzymali:

1. Faecher Mayer
2. Kornella Michał
3. Halpern Michał
4. Szukatka Jan.

Stopień pierwszy:

5. Friedmann Leon
6. Bernhard Emil
7. Skliwa Marcin
8. Katz Izak
9. Remizowski Stanisław
10. Friedmann Józef
11. Spóliński Kazimierz
12. Goldenberg Józef
13. Erdstein Mojżesz
14. Wojciechowski Zacharyasz.

Sześciu uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po wakacyach, 2 otrzymało stopień drugi, 1 stopień trzeci.

Klasa VII.

Klasyfikowano uczniów 20.

Stopień celujący otrzymał:

1. Nagel Barych.

Stopień pierwszy:

2. Deszkiewicz Władysław
3. Boral Rubin
4. Janowicz Szczepan
5. Tokarski Piotr
6. Begejowicz Bogumił

7. Meisels Wolf
8. Fischler Abraham
9. Teodorowicz Adam
10. Tokarski Bolesław
11. Kamiński Maryan
12. Seinfeld Israel
13. Müller Edward
14. Ziglarsch Antoni
15. Sager Aron
16. Balicki Ignacy
17. Szameit Mieczysław
18. Hecht Mendel.

Dwom uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po wakacyach.

Wynik egzaminu dojrzałości.

Świadectwo dojrzałości otrzymali:

Balicki Ignacy
Begejowicz Bogumił
Boral Rubin
Deszkiewicz Władysław
Fischler Abraham
Janowicz Szczepan
Kamiński Maryan
Krzyczkowski Dyonizy ekst.
Meisels Wolf
Müller Edward
Nagel Barych
Sager Aron
Seinfeld Israel
Szyszkowski Maksymilian ekst.
Teodorowicz Adam
Tokarski Piotr
Ziglarsch Antoni.

4 abituryentów otrzymało pozwolenie poprawiania cenzury z jednego przedmiotu po sześciu tygodniach, 1 publicznego ucznia i 1 eksternistę reprobowano na rok, 1 publicznego ucznia na czas nieoznaczony.

Warunki przyjęcia do zakładu

Wpisy uczniów do zakładu odbędą się w dniach 29., 30. i 31. sierpnia od godziny 8. do 12. przed południem.

Uczniowie zgłosić się mają do zapisu w towarzystwie ojca, matki lub ich zastępcy.

Uczniowie tutejszego zakładu mają przy wpisie wykazać się świadectwem szkolnem z ostatniego półrocza; uczniowie nowo-wstępujący do zakładu oprócz tego metryką chrztu lub urodzenia.

Każdy uczeń obowiązany jest złożyć przy wpisie 1 złr. na zbiory naukowe, uczniowie nowo-wstępujący oprócz tego taksę wstępną w kwocie 2 złr. 10 cent.

Uczniowie obowiązani do uiszczenia opłaty szkolnej winni takową złożyć przy wpisie lub najpóźniej do końca września.

Józef Czaczkowski
c. k. dyrektor.